



Katalog proizvoda



Mi smo porodično preduzeće. Našoj porodici pripadaju i naši zaposleni, kupci i potrošači.

Naša snaga proizlazi iz zemlje. Zato su ekologija i ekonomičnost za nas neodvojive celine. To pokazujemo. Tako radimo.

Naš kupac je centar naših aktivnosti. On je smisao i cilj našeg razmišljanja i delovanja.

Mi gradimo tržište. Stvaramo inovacije za buduće potrebe.

Mi smo lideri na tržištu. To nas obavezuje na odgovornost prema društvu i životnoj sredini.

Visokim kvalitetom naših proizvoda razvijamo i oblikujemo životni prostor.

Naš kvalitet je jednak zbiru sposobnosti i kreativnosti naših zaposlenih.

Našu budućnost ispunjavamo uspesima. Uspešni i zadovoljni kupci su preduslov za to.

Najmodernija proizvodna tehnologija je odlika svih naših fabrika, koje su racionalne, izgrađene po visokim ekološkim standardima i po meri radnika.

Mi proizvodimo građevinske materijale koji pojednostavljaju projektovanje i izgradnju, nude kompletna rešenja i obezbeđuju kvalitet.

KNAUF

Sadržaj

Pregled grupa proizvoda

Abecedni pregled proizvoda	4-5
Pregled Knauf ploča	4-6
Knauf gips i gipsani malteri	7
Knauf ploče	8-19
Suvi estrih	20
Vidifloor - suvi podovi	21
Aquapanel podovi	22
Lepak za ploče, materijal za ispunu i završnu obradu površina	23
Temeljni premazi	24
Pribor za završnu obradu	25-26
Profili	27-30
Montažni pribor	31-34
Tehnika rada	35
Tehnika učvršćivanja	36-38
Sanitarni ugradni elementi	39-40
Revizioni otvori	41-45
Sistemi kliznih vrata	46-47
Alat	48-53
Utrošak materijala	54-61

Abecedni pregled proizvoda

A		C	
Akustična kopča za direktnu montažu	32	CD - kombinovana visilica	32
Akustična sidrena visilica	33	CD - profil	28
Akustični odbojnik	32	CD - univerzalna spojnica	33
Alabaster Extra	7	Cleaneo	18, 19
Alat za montažu svog estriha	20	CW - zidni profil	27
Alu-kant profil za zaštitu uglova	25	Č	
Alu-kant profil za zaštitu ivica	25	Čelični sidreni ekser 6 x 35	38
Aluminijumska libela	50	D	
Alu- profil za zaštitu uglova	25	Dijamant trda ploča	9
Alu Star revizioni otvori	43-45	Dijamant vijak	37
Alux - zaštitna traka za uglove	26	Direktni akustični držač za CD profil	32
Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem	32	Direktni držač za CD profil	32
Aquapanel fasadni vijak	16	Direktni držač za drvenu potkonstrukciju	31
Aquapanel Fließspachtel	22	Dizalica za ploče	49
Aquapanel Fugenband - ausssen	16	Dizna za Jetfiller alat	52
Aquapanel Fugenspachtel	14, 16	Držač ploče	48
Aquapanel Fugen- und Flächenspachtel	14	Drvena drška za ALU brusilicu	49
Aquapanel Gewebe	15	Dupli feder	32
Aquapanel Grundierung innen	14, 22	E	
Aquapanel Indoor	14	Električarski gips	7
Aquapanel Klebe- und Armiermörtel	16	Električna šrafilica	50
Aquapanel Maxi vijak	14, 15	Električne makaze za lim	51
Aquapanel nož	15, 16	Estrichgrund	24
Aquapanel Nutzkleber	22	F	
Aquapanel Outdoor	16	F1 - Readyfix	21
Aquapanel podna ploča	22	Feder šina	30
Aquapanel podna ploča MF	22	Fireboard	10
Aquapanel PU lepak za spojeve	14	Fireboard - Spachtel	23
Aquapanel suvi nasip	22	Flächenspachtel	23
Aquapanel Q4 Finish	14	Fleksibilni ugaoni profil	30
Aquapanel revizioni otvor - top	15	Fugenfüller leicht	23
Aquapanel tipl (Flachdübel)	22	Futrola za električnu šrafilicu	50
Aquapanel Tyvek Stucco Wrap	15, 16	G	
Automat sa kanapom za obeležavanje	49	Gipserska lopatica	50
B		Građevinski gips	7
Bandaž traka od staklenih vlakana	26	Grundiermittel	24
Betokontakt	24	I	
Brio lepak za spojeve	21	Ivična izolaciona traka	21, 35
Brusna mrežica	52	Ivični omega profil	30
J		J	
Jetfiller	23	Jetfiller	23
Jetfiller kompresorski komplet	52	Jetfiller kompresorski komplet	52

Pregled Knauf ploča

Tipovi ploča

Knauf ploče razlikuju se prema svojim svojstvima u zavisnosti od oblasti primene. Sve uzdužne ivice ploča su po pravilu obavijene kartonom. Čeone ivice ploča su ravno sečene. Izuzetak predstavljaju gipsvlaknaste (gipsfazer) Knauf - Vidiwall ploče i akustične Knauf - perforirane ploče koje su izrađene sa 4 ravno sečene ivice (4SK).

Naziv ploče	Definicija	Oznaka	Područje primene
Knauf ploče (GKB) A13, A15,...	su gipsane ploče (GKB), čije su površine i uzdužne ivice obuhvaćene posebnim kartonom.	Oznake na poledini ploče su plave boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni, suvo malterisanje uz korišćenje lepka na bazi gipsa.
Knauf ploče (GKBI) H13, H15,...	su gipsane ploče čiji su gipsano jezgro i karton dodatno impregnirani protiv upijanja vlage (GKBI).	Oznake na poledini ploče su plave boje, karton je zelene boje.	kao Knauf ploče "A", ali za vlažne prostore - kao što su npr. tuševi, kupatila ili kuhinje u kućnim ili kancelarijskim prostorijama.
Knauf požarnootporne ploče (GKF) F13, F15,...	su gipsane ploče (GKF) čije je jezgro dodatno ojačano, radi zaštite od požara, staklenim vlaknima.	Oznake na poledini ploče su crvene boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni, kod zahteva za požarnom otpornošću.
Knauf impregnirane požarnootporne ploče (GKFI) FH13, FH 15...	su požarnootporne gipsane ploče, čije je gipsano jezgro kao i karton impregniran posebnim dodacima protiv upijanja vlage(GKFI)	Oznake na poledini ploče su crvene boje, karton je zelene boje.	kao Knauf ploče "F", ali za vlažne prostore - kao što su npr. tuševi, kupatila ili kuhinje u kućnim ili kancelarijskim prostorijama.
Knauf perforirane ploče	su perforirane ili užljebljene gipsane ploče - velikog formata ili kasetirane - po pravilu su ivice 4-strano ravno sečene odnosno zakošene.		Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji sa dekorativnim ili akustičnim zahtevima.
Knauf Fireboard	je posebna požarnootporna gipsana ploča čije je jezgro dodatno ojačano staklenim vlaknima. Ploča je obostrano obuhvaćena filcom od staklenih vlakana koji je sjedinjen sa gipsom.	Oznake na poledini ploče su crvene boje.	Pregradni zidovi i spuštene plafoni, obloge zidova i plafona, zidnih šahti, stubova, instalacionih i ventilacionih kanala, kod zahteva za požarnom otpornošću.
Knauf Vidiwall gipsfazer ploče	su negorive gipsvlaknaste (gipsfazer) ploče, izrađene od posebne vrste gipsa i celuloznih vlakana, čija je površina dodatno impregnirana protiv upijanja vlage.	Oznake na poledini ploče su plave boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni, kod zahteva za požarnom otpornošću u vlažnim prostorijama.

Oznaka i skladištenje ploča

Oznake za montažu na zidovima:

Za bržu i precizniju montažu sve ploče debljine 12,5 mm su obeležene uzdužnom središnjom oznakom.

1. Poledina: oznaka širine 5 cm označava poziciju srednjeg CW profila.
2. Lice: oznaka "K" ili "KF" u razmaku od 25 cm označava propisano rastojanje učvršćnih vijaka


lice



poledina



skladištenje



Pregled Knauf ploča

Fabrički kaširane ploče - mogućnost kombinovanja

Skraćeni naziv tipa ploče	Tip ploče	PE folija + Alu folija	Na poleđini ploče					Na licu ploče		
			PE folija + natron papir	Izolacija polistirol + min. Vuna	PE folija + izolacija min. Vuna	Olovni lim	Akustični filc	PVC folija	Čelični lim	Alumini-jumski lim
GKB	Knauf ploče A	*	*	*	*	*		*	*	*
GKB-I	Knauf ploče H2	*	*	*	*	*		*	*	*
GKF	Knauf ploče DF	*	*	*	*	*		*	*	*
GKF-I	Knauf ploče DFH 2	*	*	*	*	*		*	*	*
GKS	Knauf perforirane ploče						*			


Knauf ploče: tehnički podaci

Skraćeni naziv tipa ploče	Tip ploče	Debljina u mm	Širina u mm	Dužina u mm	Težina u kg/m ²	
					Debar	Knin
GKB	Knauf ploča A 10	9,5	1250	200, 2500, 2600, 3000	7,6	7,2
	Knauf ploča A 13	12,5	1250	200, 2500, 2600, 2750, 2800, 3000	9,3	9,4
	Knauf ploča A 15	15	1250	200, 2500, 2600, 2750, 2800	11,5	12,0
GKB-I	Knauf ploča H2 - 13	12,5	1250	200, 2500, 2750, 2800	10,0	9,7
GKF	Knauf ploče DF 13	12,5	1250	200, 2500, 2600, 2750, 2800, 3000	10,0	10,1
	Knauf ploče DF 15	15	1250	200, 2500, 2600, 2750, 2800	12,0	12,5
GKF-I	Knauf ploče DFH2 - 13	12,5	1250	2000, 2750, 2800	10,0	10,1
	Knauf ploče DFH2 - 15	15	1250	2000, 2500	12,0	12,5
GKS	Knauf Cleaneo Akustik (perforirane) ploče	12,5	vidi katalog	vidi katalog	vidi katalog	
	Knauf Fireboard	15	1250	2000	12,0	
		20	1250	2000	16,0	
		25	1250	2000	19,6	
		30	1250	2000	23,8	
	Knauf Vidiwall	10	vidi katalog			
		12,5				
		15				

Napomena: dužina 2,75 m je kao standardna dostupna samo u Kninu, dok je dužina 2,80 m kao standardna dostupna samo u Debru.

Pregled Knauf ploča

Ivice gipsanih ploča



Oznake za ivice ploča

Uzdužne ivice		Čeone ivice		Skraćeni naziv za ivice ploče	Broj oznake
zakošena	zakošena			AK	001
zakošena	zakošena	ravno sečena	ravno sečena	AK - SSK	010
zakošena	ravno sečena			1 AK - 1 LSK	032
zakošena	ravno sečena	ravno sečena	ravno sečena	1 AK - 3 SK	072
ravna ivica	ravna ivica			VK	002
ravna ivica	ravna ivica	ravno sečena	ravno sečena	VK - SSK	011
poluzaobljena	poluzaobljena			HRAK	008
poluzaobljena	poluzaobljena	ravno sečena	ravno sečena	HRAK - SSK	022
poluzaobljena	ravno sečena			1 HRAK - 1 LSK	023
poluzaobljena	ravno sečena zakošena	ravno sečena	ravno sečena	1 HRAK - 1 LFK - 2 SSK	024
ravno sečena	ravno sečena			LSK	030
ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena			LFK	031
ravno sečena zakošena	ravno sečena			1 LFK - 1 LSK	036
ravno sečena	ravno sečena	ravno sečena	ravno sečena	4 SK	070
ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	4 FK	071
ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	ravno sečena	ravno sečena	LFK - SSK	075
ravno sečena zakošena	ravno sečena	ravno sečena	ravno sečena	1 LFK - 2 SK	976
ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	ravno sečena	3 FK - 1 SSK	077
ravno sečena zakošena	ravno sečena	ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	3 FK - 1 LSK	078
ravno sečena	ravno sečena	ravno sečena zakošena	ravno sečena zakošena	LSK - SSK	079
ravno sečena zakošena	ravno sečena	ravno sečena zakošena	ravno sečena	1 LFK - 1 SSK - 2 SSK	080
ravno sečena	ravno sečena	ravno sečena zakošena	ravno sečena	3 SK - 1 SSK	086


Knauf gips i gipsani malteri

Gips i gipsani malteri


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Alabaster gips Extra za modelarske radove 25 kg džak	00066628	9002943016040	-	-	džak 25 kg	tona	1000	džakova/ paleti 40
	Električarski gips 2,5 kg džak	00082281	4006379022694	-	-	džak 2,5 kg	tona	1000	džakova/ paleti 400
	Građevinski gips 40 kg džak	00082283	9002943067196	-	-	džak 40 kg	tona	1000	džakova/ paleti 25
	Rotband gipsani malter za ručno nanošenje 30 kg džak	00002862	4003982085160	-	-	džak 30 kg	tona	1050	džakova/ paleti 35
	MP 75 gipsani glet malter za unutrašnju primenu 40 kg džak	00059279	4003982085164	-	-	džak 40 kg	tona	960	džakova/ paleti 24
	MP 75L gipsani glet malter za unutrašnju primenu 30 kg džak	00009542	4003982085122	-	-	džak 30 kg	tona	1050	džakova/ paleti 35

Knauf ploče

Standardno izvođene GKB

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP**		
Knauf gipsane ploče GKB prema DIN-u 18180, tip A prema SRPS EN 520									
 <p>HRAK</p> <p>Ispuna spojeva Knauf Uniflott-om bez upotrebe bandaž trake ili Knauf Fugenfüller-om leicht sa upotrebom bandaž trake.</p>	Knauf ploča A 10 (GKB 9,5 mm) Širina 125 cm	00002881	9002943032712	2000	9,5	7,2**	1170,0	m ²	150,00
		00002882	9002943030084	2500			1406,3		187,50
		00005385	9002943032729	2600			1462,5		195,00
		00059793	9002943033269	3000			1687,5		225,00 (60 kom)
	Knauf ploča A 13 (GKB 12,5 mm) Širina 125 cm	00002884	9002943030268	2000	12,5	9,4**	1225,0	m ²	125,00
		00002885	9002943030275	2500			1531,3		156,25
		00002886	9002943030282	2600			1592,5		162,50
		00002887	9002943030299	2750			1684,6		171,90
	Knauf ploča A 15 (GKB 15,0 mm) Širina 125 cm	00004797	9002943030503	2000	15,0	12,0**	1260,0	m ²	100,00
		00004798	9002943030510	2500			1575,0		125,00
		00007410	9002943030527	2600			1638,0		130,00
		00007411	9002943030534	2750			1732,8		137,52
Knauf ploča A 18 HRK Širina 125 cm	00100469	9002943033146	2800	18,0	15,8	1610,0	m ²	140,00 (40 kom)	
	00066001	9002943032132	2600			1848,6		117,00 (36 kom)	

Standardno izvođene GKF






	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP**		
Knauf požarnootporne ploče GKF prema DIN-u 18180, tip DF prema SRPS EN 520									
 <p>HRAK</p>	Knauf ploča F 13 (GKF 12,5 mm) Širina 125 cm	00002891	9002943030756	2000	12,5	10,1**	1275,0	m ²	125,00
		00002892	9002943030770	2500			1593,8		156,25
		00004808	9002943030787	2600			1657,5		162,50
		00005194	9002943030794	2750			1753,4		171,90
		00100470	9002943033160	2800			1750,0		175,00
		00002893	9002943030800	3000			1912,5		187,50 (50 kom)
	Knauf ploča F 15 (GKF 15,0 mm) Širina 125 cm	00002894	9002943030978	2000	15,0	12,5**	1320,0	m ²	100,00
		00002895	9002943030985	2500			1650,0		125,00
		00007414	9002943030992	2600			1716,0		130,00
		00007415	9002943031005	2750			1815,3		137,52
	Knauf ploča F 18 (GKF 18,0 mm) Širina 125 cm	00100471	9002943033191	2800	18,0	15,8	1680,0	m ²	140,00 (40 kom)
		00077085	9002943032125	2600			1745,9		110,50 (34 kom)

Napomena: ** težina ploča proizvedenih u Kninu dužina 2,75 m je kao standardna dostupna samo u Kninu, dok je dužina 2,80 m kao standardna dostupna samo u Debru.

Knauf ploče

Standardno izvođenje GKB-I i GKF-I, sa impregniranim gipsanim jezgrom i kartonom (zelene boje) za upotrebu u vlažnim prostorijama.

Knauf savitljive ploče, Knauf Diamant ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP**		
Knauf impregnirane ploče GKBi prema DIN-u 18180, tip H2 prema SRPS EN 520									
 HRAK	Knauf ploča H 13 (GKB-I 12,5 mm) Širina 125 cm	00002911	9002943032149	2000	12,5	9,7**	1275,0	m ²	125,00
		00002912	9002943031340	2500			1593,8		156,25
		00002913	4003982001924	2600			1657,5		162,50
		00004825	9002943031357	2750			1753,4		171,90
		00100472	9002943033108	2800			1750,0		175,00 (50 kom)
	Knauf ploča H 15 (GKB-I15,0 mm) Širina 125 cm	00066013	9002943032651	2000	15,0	12,5**	1280,0	m ²	100,00
		00066015	9002943031432	2500			1600,0		125,00 (40 kom)
Knauf impregnirane ploče GKFi prema DIN-u 18180, tip DFH2 prema SRPS EN 520									
 FH	Knauf ploča FH 13 (GKF-I 12,5 mm) Širina 125 cm	00068332*	9002943032668	2000	12,5	10,1**	1275,0	m ²	125,0
		00002916	9002943032668	2000			1275,0		125,0
		00004826*	4003982001986	2600			1657,5		162,50
		00012649	4003982001986	2600			1657,5		162,50
		00007417	9002943031579	2750			1753,4		171,90
		00044803	9002943031579	2800			1750,0		175,00 (50 kom)
 HRAK	Knauf ploča FH 15 (GKF-I 15,0 mm) Širina 125 cm	00002918	9002943032675	2000	15,0	12,5**	1320,0	m ²	100,00
		00007418	9002943031630	2500			1650,0		125,00 (40 kom)
Knauf savitljiva ploča GKB prema DIN-u 18180, tip D prema SRPS EN 520									
 AK	Knauf savitljiva ploča Širina 900 mm GKB 6,5 mm; dužine 2,5 m Širina 1200 mm GKB 6,5 mm; dužine 2,5 m	00002879	9002943061729	2500	6,5	5,5	792,0	m ²	144,00 (64 kom)
		0082278	9002943061729				1056,0		192,0 (35 kom)
		 HRAK	Knauf Diamant tvrda ploča požarnootporna, impregnirano izvođenje Širina 1250 mm 12,5 mm; dužine 2,5 m	00009478			4003982182395		2500





Napomena: dužina 2,75 m je kao standardna dostupna samo u Kninu, dok je dužina 2,80 m kao standardna dostupna samo u Debru.

* - Broj proizvoda iz fabrike u Kninu

** - Težina ploča proizvedenih u Kninu



Knauf ploče

Knauf masivne ploče, Knauf Fireboard

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)		
						JM	JP				
 <p>HRAK</p>	Knauf masivne požarnootporne ploče GKF prema DIN-u 18180, tip DF prema SRPS EN 520										
	Knauf masivna ploča požarnootporna Širina 62,5 cm 20,0 mm; dužine 2,0 m 20,0 mm; dužine 2,6 m	00002904	4003982001573	2000	20,0	18,1	543,0	705,0	m ²	30,0 39,0 (24 kom)	
		00002905	4003982001580	2600							
		Knauf masivne požarnootporne ploče GKF prema DIN-u 18180, tip DF prema SRPS EN 520									
		Knauf masivna ploča požarnootporna Širina 62,5 cm 25,0 mm; dužine 2,0 m 25,0 mm; dužine 2,6 m	00002900	9002943031227	2000	25,0	21,0	525,0	683,0	m ²	25,00 32,50 (20 kom)
			00002901	9002943031234	2600						
 <p>VK Ispuna spojeva sa Knauf Fireboard-Spachtel-om</p>		Knauf masivne požarnootporne ploče GKFI prema DIN-u 18180, tip DFH2 prema SRPS EN 520									
		Knauf masivna impregnirana ploča, požarnootporna Širina 62,5 cm 20,0 mm; dužine 2,0 m 20,0 mm; dužine 2,6 m	00002902	4003982001603	2000	25,0	21,2	530,0	689,0	m ²	25,00 32,50 (20 kom)
			00002903	4003982001610	2600						
	Knauf Fireboard										
		Knauf Fireboard Širina 125 cm 15,0 mm; dužine 2,0 m	00002906	9002943050006	2000	15,0	12,0	1200,0	m ²	100,00 (40 kom)	
		Knauf Fireboard Širina 125 cm 20,0 mm; dužine 2,0 m	00077088	4003982001634	2000	20,0	16,0	1200,0	m ²	75,00 (30 kom)	
Knauf Fireboard Širina 125 cm 25,0 mm; dužine 2,0 m		00077087	4003982001641	2000	25,0	19,5	980,0	m ²	50,00 (20 kom)		
Knauf Fireboard Širina 125 cm 30,0 mm; dužine 2,0 m		00002909	9002943061828	2000	30,0	23,8	1190,0	m ²	50,00 (20 kom)		
Pribor za Knauf Fireboard											
	Fireboard Spachtel	00003120									
	Bandaž traka od staklenih vlakana	00003698									



Knauf ploče


Knauf Piano ploče za zvučnu izolaciju, Knauf Soundboard

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
 <p>HRAK</p>	Knauf ploča za zvučnu izolaciju GKB prema DIN-u 18180, tip D prema SRPS EN 520								
	Knauf Piano (GKB 12,5 mm) dužina 2,0 m	00046945	4003982152534	2000	12,5	10,6	1060,0	m ²	100,0
	dužina 2,5 m	00072253	4003982182470	2500	12,5	10,6	1325,0	m ²	125,0 (40 kom)
	Knauf ploča za zvučnu izolaciju GKF prema DIN-u 18180, tip DF prema SRPS EN 520								
	Knauf Piano (GKF 12,5 mm) Širina 125 cm	00046946	4003982152541	2000	12,5	10,6	530,0	m ²	50,0 (20 kom)
	Knauf Soundboard zvučnik-ploča, za sisteme suve gradnje DFH2 (GKFI) 12,5mm (za ugradnju u zidove i plafone) dimenzije: 625x500mm	0094692	4003982198242	500	12,50	3,80	26,2	kom	6,90 (22 kom)

Knauf ploče

Knauf gipsvlaknaste (gipsfazer) ploče







	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Knauf Vidiwall								
	Knauf Vidiwall SK								
 <p>SK</p>	dimenzije: 10,0/1245/2000	00072982	4003982196316	2000	10,0	11,50	1431,7	m ²	124,5
	10,0/1245/2500	00068726	4003982196323	2500			1789,4		155,6
	10,0/1245/2600	00010336	4003982142535	2600			1860,7		161,8
	10,0/1245/2750	00087806	4003982196361	2750			1968,8		171,2
	10,0/1245/3000	00087807	4003982196385	3000			2147,0		186,7 (50 kom)
	dimenzije: 12,5/1245/2000	00008386	4003982141712	2000	12,5	14,75	1469,1	m ²	99,6
	12,5/1245/2500	00008392	4003982141729	2500			1836,4		124,5
	12,5/1245/2600	00006936	4003982001238	2600			1908,7		129,4
	12,5/1245/2750	00041611	4003982149763	2750			2020,8		137,0
	12,5/1245/3000	00008394	4003982141736	3000			2203,7		149,4 (40 kom)
	dimenzije: 15,0/1245/2000	00041610	4003982149756	2000	15,0	17,70	1543,4	m ²	87,2
	15,0/1245/2500	00009988	4003982141743	2500			1927,5		108,9
	15,0/1245/2600	00012472	4003982142740	2600			2005,4		113,3
	15,0/1245/2750	00072989	4003982196330	2750			2120,5		119,8
	15,0/1245/3000	00024182	4003982196347	3000			2313,4		130,7 (35 kom)
	Knauf Vidiwall 2 VT - uzdužno upušteno								
 <p>2VT upuštena ivica</p>	dimenzije: 10,0/1250/2000	00066032	9002943071575	2000	10,0	11,80	1475,0	m ²	125,0
	10,0/1250/2500	00021291	4003982145925	2500			1844,3		156,3
	10,0/1250/2600	00021304	4003982145932	2600			1947,0		165,0
	10,0/1250/2750	00066033	9002943071179	2750			2006,0		170,0
	10,0/1250/2800	00066034	9002943071186	2800			2065,0		175,0
	10,0/1250/3000	00066036	9002943071193	3000	2242,0	190,0 (50 kom)			
	dimenzije: 12,5/1250/2000	00066037	9002943071582	2000	12,5	14,75	1475,0	m ²	100,0
	12,5/1250/2500	00021302	4003982145932	2500			1829,0		124,0
	12,5/1250/2600	00021305	4003982145970	2600			1947,0		132,0
	12,5/1250/2750	00066038	9002943071209	2750			2006,0		136,0
	12,5/1250/2800	00066039	9002943071216	2800			2065,0		140,0
	12,5/1250/3000	00066040	9002943071223	3000	2242,0	152,0 (40 kom)			
	dimenzije: 15,0/1250/2000	00066041	9002943071599	2000	15,0	17,70	1548,8	m ²	87,5
	15,0/1250/2500	00021303	4003982145949	2500			1920,5		108,5
	15,0/1250/2600	00021306	4003982145987	2600			2044,4		115,5
15,0/1250/2750	00066042	9002943071230	2750	2106,3			119,0		
15,0/1250/2800	00066043	9002943071247	2800	2168,3			122,5		
15,0/1250/3000	00066044	9002943071254	3000	2354,1	133,0 (35 kom)				

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
 4VT 4 - strano upuštena	Knauf Vidiwall 4 VT - 4 - strano upuštena								
	dimenzije: 10,0/1250/2000	00066045	9002943072244	2000	10,0	11,80	1475,0	m ²	125,0 (50 kom)
	dimenzije: 12,5/1250/2000	00066046	9002943072251	2000	12,5	14,75	1475,0	m ²	100,0 (40 kom)
	dimenzije: 15,0/1250/2000	00066047	9002943072268	2000	15,0	17,70	1548,8	m ²	87,5 (35 kom)
Pribor za Knauf Vidiwall ploče									
Knauf Vidiwall Füller	00066078								
Vijak za Vidiwall ploče									
3,9 x 22 mm	00060480								
3,9 x 30 mm	00060482								
3,9 x 45 mm	00075984								
Papirna bandaž traka	00003695								

Knauf ploče

Aquapanel Indoor/pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Aquapanel-Indoor								
	Aquapanel-Indoor vodootporna, negoriva cementna ploča za unutrašnju primenu, zaobljena ivica Širina 900 mm	00065139	4260021860519	1250	12,5	15,0	825,0	m ²	55,0 (50 kom)
		00060396	4260021860540	2500	12,5	15,0	843,8	m ²	56,25 (25 kom)
	Aquapanel Fugen und Flächenspachtel masa za ispunu spojeva i gletovanje površina Aquapanel-Indoor i Aquapanel-Outdoor ploča, bela boja 20 kg džak	00131095	4260021861431	-	-	20,0	960	tona	džakova/ paleti 48
	Aquapanel Fugenspachtel masa za ispunu spojeva Aquapanel-Indoor i Aquapanel-Outdoor sistema, vodootporna. Boja: siva 20 kg džak	00131094		-	-	20,0	960	tona	džakova/ paleti 48
	Aquapanel Q4 Finish vodootporna glet masa za završnu obradu unutrašnjih površina, za kvalitet završne obrade Q4. 20 kg kanta	00082637	4260021860984	-	-	20,0	20,0	kom	24
	Aquapanel Grundierung innen temeljni premaz za unutrašnju primenu 15 kg kanta	00049279	4260021860106	-	-	15,0	-	kom	24
	Aquapanel PU lepak za spojeve za čvrsto lepljenje spojeva ploča Aquapanel-Indoor 310 ml	00049376	4260021860069	-	-	0,310	-	kom	20
	Aquapanel-Maxi vijak SN 39	00053500	4260021860151	39	-	0,65	0,65	kutija	kom 500

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Aquapanel-Maxi vijak SN 55	00095644	4260021861073	55	-	0,52	0,52	kutija	kom 250
	Aquapanel-Maxi vijak SB 39	00058549	4260021860168	40	-	0,26	0,26	kutija	kom 250
	Aquapanel Gewebe plus armaturna mrežica za obradu unutrašnjih površina 1 m x 50 m rolna	00102584	4260021862265	50	-	8,0	8,0	rolna	kom/ pal 30
	Aquapanel vodootporna folija Tyvek Stucco Wrap paropropusna, vodonepropusna PE folija Širina 1,5 m	00058548	4260021860175	75000	-	11,0	-	rolna	80
	Aquapanel nož za sečenje Aquapanel ploče	00077008	4003352685006	-	-	0,15	1,5	kom	10
	Aquapanel - Revizioni otvor - TOP sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom Aquapanel pločom dimenzije/svetli otvor u mm:								
	300 x 300	00095711	4260021860274	300	-	-	-	kom	
	400 x 400	00095712	4260021860281	400	-	-	-	kom	
	500 x 500	00066088	4260021860298	500	-	10,6	10,6	kom	




Knauf ploče

Aquapanel Outdoor/pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Aquapanel-Outdoor								
	Aquapanel-Outdoor cementna vodootporna, negoriva ploča sa zaobljenom ivicom. Širina 900 mm	00060393 00049371	4260021860496 4260021860335	1250 2500	12,5	16,0	904,0 920,0	m ²	56,5 (50 kom) 57,5 (25 kom)
	Aquapanel Fugenspachtel masa za ispunu spojeva Aquapanel-Indoor i Aquapanel-Outdoor sistema, vodootporna. Boja: siva, 20 kg džak	00131094		-	-	20,0	960	tona	džakova/paleti 48
	Aquapanel Klebe- und Armiermörtel malter za lepljenje i armiranje 25 kg džak	00049157	4003950026560	-	-	25,0	1000	tona	džakova/paleti 42
	Aquapanel-Grundierung aussen SN 40 x 40 mm	00049299	4003950026560	-	-	15,0	360	kom	24
	Aquapanel fasadni vijak temeljni premaz za unutrašnju primenu 15 kg kanta	00087197	4260021860342	40	-	0,9	0,9	kutija	250
	Aquapanel-Maxi vijak SB 39	00058549	4260021860168	40	-	0,26	0,26	kutija	250
	Aquapanel Fugenband aussen bandaž traka od staklenih vlakana za spoljašnju primenu, za obradu spojeva Aquapanel ploča. Širina 10 cm, dužina 50 m	00049373	4260021860359	50000	-	0,62	-	rolna	10
	Aquapanel vodootporna folija Tyvek Stucco Wrap paropropusna, vodonepropusna folija. Širina 1,5 m	00058548	4260021860175	75000	-	11,0	-	rolna	80
	Aquapanel nož za sečenje Aquapanel ploče	00077008	4003352685006	-	-	0,15	1,5	kom	10







Knauf ploče za zaštitu od zračenja




Ploče 12,5 mm kaširane olovnim limom i pripadajući pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
 <p>Ploča kaširana olovom 12,5 mm HRAK Širina 625 mm</p> <p>Debljina olovnog lima: 0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm</p> <p>HRAK</p>									
		00036943	-	maks. 2000 /2600	12,5	16,1	-	m ²	-
		00036945	-			21,8			
		00036947	-			27,5			
		00036962	-			33,2			
		00036964	-			38,9			
	00036966	-	44,6						
 <p>Olovna traka, samolepljiva 50/0,5 50/1,0 50/1,5 50/2,0 50/2,5 50/3,0 za Knauf sisteme za zaštitu od zračenja - Knauf K11</p>									
		00012872	9002943058989	20000	0,5	0,285	5,7	duž. m	20,0
		00003685	9002943058996	20000	1,0	0,570	11,4		20,0
		00058400	9002943059009	10000	1,5	0,855	8,5		10,0
		00058401	9002943059016	10000	2,0	1,140	11,4		10,0
		00058402	9002943059023	8000	2,5	1,425	11,4		8,0
		00058403	9002943059030	8000	3,0	1,710	13,7		8,0
 <p>Olovni umetci za zid za elektro-kutije, lim debljine 3 mm jednostruki dvostruki trostruki</p>									
		00003576	4003982038005	234	3,0	-	1,3	kom	-
		00003577	4003982038029	308	3,0	-	3,0	kom	-
		00003578	4003982038036	380	3,0	-	4,5	kom	-

Knauf Cleaneo ploče 12,5 mm








standardno izvođenje

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)	
						JM	JP			
	Cleaneo 12,5 mm pravilna kružna perforacija R 8/18 R perforacija 15,8%	00085835	-	1998	1188	9,3	1103,9	m ²	118,7 [50 kom]	
	6/18 R perforacija 8,7%	00021793	-	1998	1188	10,0	593,5		59,35 [25 kom]	
	10/23 R perforacija 14,8%	00021804	-	2001	1196	9,4	562,4		59,83 [25 kom]	
	12/25 R perforacija 18,1%	00021808	-	2000	1200	9,0	540,0		60,00 [25 kom]	
	15/30 R perforacija 19,6%	00021818	-	1980	1200	8,8	523,6		59,50 [25 kom]	
	pravilna kvadratna perforacija Q 8/18 Q perforacija 19,8%	00021800	-	1998	1188	8,8	522,3	m ²	59,35	
	12/25 Q perforacija 23,0%	00021813	-	2000	1200	8,5	510,0		60,00 [25 kom]	
	pravilna kružna perforacija različitih prečnika R 8/12/50 Q perforacija 13,1%	00021822	-	2000	1200	9,6	576,0	m ²	60,00	
	12/20/66 R perforacija 19,6%	00021827	-	1998	1188	8,8	513,9		58,4 [25 kom]	
	nepravilna kružna perforacija različitih prečnika Plus R 8/15/20 R perforacija 9,9%	00071411	-	1875	1200	9,9	556,9	m ²	56,25 [25 kom]	
	12/20/35 R perforacija 9,8%	00021837	-							
	tip B4							m ²		
	6/18 R	00078566	-	2400	1200		674,2		74,91	
	8/18 R	00078568	-	2400	1200		674,2		74,91	
	10/23 R	00078571	-	2400	1200		643,7		71,52	
	12/25 R	00078572	-	2400	1200		648,0		72,00	
	15/30 R	00078574	-	2400	1200		648,0		72,00	
	tip B5	6/18 R	00078581	-	2400	1200	9,0		674,2	74,91
		8/18/ R	00078582	-	2400	1200			674,2	74,91
		10/23 R	00078584	-	2400	1200			643,7	71,52
		12/25 R	00078585	-	2400	1200			648,0	72,0
		15/30 R	00078586	-	2400	1200			648,00	72,00
		tip B6								
		6/18 R	00078587	-	2400	1200			674,2	74,91
		8/18/ R	00078588	-	2400	1200			674,2	74,91
		10/23 R	00078592	-	2400	1200			643,7	71,52
12/25 R		00078593	-	2400	1200		648,0	72,00		
15/30 R	00078594	-	2400	1200		648,00	72,00			

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Širina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
 tip B6	Blok perforacija pravilna kvadratna perforacija Q 8/18Q 12/25 Q	00078595	-	2400	1200	9,0	674,2	m ²	74,91
		00078596	-	2400	1200	9,0	648,0		72,00 (25 kom)
 tip B5	8/18 Q 12/25 Q	00078597	-	2400	1200	9,0	674,2		74,91
		00078598	-	2400	1200	9,0	648,0		72,00 (25 kom)
 tip B4	8/18 Q 12/25Q	00078599	-	2448	1224	9,0	674,2		74,91
		00078600	-	2400	1200	9,0	648,0		72,00

Knauf suvi estrih - podni elementi

Knauf - podna ploča 12,5 mm

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Podni element za suvi estrih F 141 Širina 60 cm Element je izrađen od 3 posebne ploče debljine 8mm (međusobno slepljene)	00003095	9002943050884	2000	25,0	22,5	1080,0	m ²	48,0 (40 kom)
	Podni element za suvi estrih kaširan sa 20 mm stiropora, F 142 Širina 60 cm Element je izrađen od 3 posebne ploče debljine 8mm (međusobno slepljene)	00003096	9002943050891	2000	45,0	22,9	1099,2	m ²	48,0 (40 kom)
	Podna ploča za suvi estrih 12,5 mm, VK-SSK Širina 60 cm, dužina 200 cm F 146 polaže se dvoslojno	00077248	9002943032972	2000	12,5	11,8	708,0	m ²	60,0 (50 kom)
	Nivellier - Spachtel 415 samonivelirajuća masa za izravnavanje podnih površina - džak 25kg	00005696	9002943059115	-	-	25,0	1050	tona	42
	TUB -gipsani podni lepak za suvi estrih F 146 5 kg džak	00063040	9002943016330	-	-	5,0	500,0	tona	100
	UB-podni lepak 310 ml za suvi estrih F 141/142	00003485	4003982033574	-	-	0,415	8,3	kom	20
	Alatka za montažu suvog estriha sa drvenim umetkom za suvi estrih F 141 / F 142	00004643	9002943053311	-	-	3,240	-	kom	1

Knauf Vidifloor - suvi estrih

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Vidifloor ploča, sistem F 135 dimenzije: 10,0/ 500/1500	00006939	4003982001269	1500	10,0	12,0	1260,0	m ²	105,0 [140kom]
	10,0/1000/1500	00006964	4003982001276	1500	10,0	12,0	1260,0		105,0 [70kom]
	12,5/ 500/1500	00006965	4003982001283	1500	12,5	15,0	1350,0		90,0 [120kom]
	12,5/1000/1500 polazu se dvoslojno	00006966	4003982001290	1500	12,5	15,0	1350,0		90,0 [60kom]
	Vidifloor podni element, F 131 dimenzije: 20,0/ 500/1500	00006967	4003982001306	1500	20,0	24,0	1260,0	m ²	52,5 (70 kom)
	25,0/ 500/1500 polazu se jednoslojno	00006968	4003982001313	1500	25,0	30,0	1350,0		45,0 (60 kom)
	Vidifloor element sa izolacijom, F 132 sa min. vunom (Floor-Rock 11/10) dimenzije: deb. iz. u mm: 30,0/500/1500 10	00006969	4003982001320	1500	30,0	27,70	519,4	m ²	18,75 [25kom]
	35,0/500/1500 10	00006970	4003982001337	1500	35,0	35,0	525,0		15,0 [20kom]
	sa strioporom (EPS-W 20) dimenzije: 40,0/500/1500 20	00006971	4003982001344	1500	40,0	24,4	366,0		15,0 [20kom]
	50,0/500/1500 30	00006972	40039820011351	1500	50,0	24,5	375,6		11,25 [15kom]
	Trockenschüttung PA 1 džak 50 l ≈ 25 kg	00003701	4003982042309	-	-	25,0	500,0	džak	21
	Vidifloor posebni vijak 19 mm 24 mm	00006973 00006974	4003982136640 4003982136657	19 24	- -	0,50 0,65	500,0	kutija	kom
		Brio lepak za spojeve 800g boca	00088533	4003982196644	-	-	0,8	-	kom
	Ivična izolaciona traka širina: 100 mm (mineralna vuna)	00003474	4003982032607	1250	10	11,9	12,9	100 kom	108
	Vidifloor sistemski lepak 750 ml kantica	00006975	4003982137715	-	-	1,000	12,0	kom	12
	Vidifloor pištolj za lepak	00006978	4003982137692	-	-	0,6	-		1
	Vidifloor sredstvo za čišćenje i održavanje pištolja - 500 ml sprej	00006977	4003982137708	-	-	0,583	-		12

Aquapanel podovi

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	Dužina (mm)	De- bljina (mm)	Težina (kg)		Jedi- nica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Aquapanel - Cement Board Floor podna ploča 600x900x22mm	00105235	4260021861011	900	22	19,5	526,5	m ²	27,0 (50 kom)
	Aquapanel - Cement Board Floor MF podni element 600x900x33mm	00110555	4260021861028	900	33	19,5	526,5	m ²	27,0 (50 kom)
	Aquapanel - Fliessspachtel 25 kg vreća	00010083	4260021860465	-	-	25	1000	tona	42
	Aquapanel Grundierung innen unutrašnji temeljni premaz 2,5 kg kanta 15 kg kanta	00073789 00049279	4003982185617 4260021860106	- -	- -	2,5 15,0	- -	kom	108 24
	Aquapanel - Ausgleichshüttung suvi nasip za izravnavanje neravnih podloga pre postav- ljanja podnih elemenata	00089754	4003352124680	-	-	14	-	kom	22
	Aquapanel Nutzkleber (PU) za spajanje i lepljenje Aqua- panel Floor i Aquapanel MF elemenata	00110435	4260021861301	-	-	-	-	kom	-
	Aquapanel tipl (Flachdübel) (23x60x4mm) za spajanje i lepljenje Aquapanel Floor i Aquapanel MF elemenata	00110433	4260021861288	-	-	-	-	kutija	1000






Knauf lepak za ploče, materijal za ispunu i završnu obradu površina

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Perlfix lepak za GK ploče za lepljenje ploča na zidove 25 kg džak 30 kg džak	00109953* 00086308	9002943016613 9002943015166	-	-	džak 25 džak 30	1000 1050	tona	džak/paleti 40 35
	Fugenfüller leicht materijal za ispunu spojeva gipsanih ploča sa upotrebom bandaž trake 25 kg džak 5 kg džak	00077258* 00003111 00077259* 00003113	9002943016194 9002943016026	-	-	džak 25 5	1000 500	tona	džakova/ paleti 40 100
	Uniflott za ispunu spojeva gipsanih ploča 25 kg džak 5 kg džak	00061270* 00003114 00036534* 00003115	4003982162847 4003982162830	-	-	džak 25 5	1050 1000	tona	džakova/ paleti 42 200
	Uniflott impregnirani za ispunu spojeva impregniranih gipsanih ploča 5 kg džak	00005697	4006379041282	-	-	džak 5	1000	tona	džakova/ paleti 200
	Fireboard-Spachtel za ispunu spojeva i završnu obradu površina Fireboard ploča 20 kg džak 5 kg džak	00003120 00003119	4003982133656 4003982019974	-	-	džak 20 5	840 1000	tona	džakova/ paleti 42 200
	Vidiwall-Filler materijal za ispunu spojeva Vidiwall ploča sa upotrebom papirne bandaž trake 5 kg džak	00066078	4003982137586	-	-	džak 5	500	tona	džakova/ paleti 100
	Jet-Filler materijal za ispunu spojeva akustičnih, perforiranih gipsanih ploča	00067988	9002943074453	-	-	0,348	4,18	kom	12
	Readygips pripremljena pastozna masa za ispunu spojeva i gletovan- je površina - 20 kg kanta	00047543	4003982153111	-	-	kanta 20	480	kom	kanta/ pal 24
	F1-Readyfix pripremljena pastozna masa za gletovanje površina 20 kg kanta 8 kg kanta	00042652 00079925	9002943066212 4006379066629	-	-	kanta 20 8	600 640	kom	kanta/ pal 30 80
	Top Finish gipsana glet masa za sve vrste površina - 25 kg džak	00088827	9002943015166	-	-	džak 25	1000	tona	džakova/ paleti 40
	Flächenspachtel za gletovanje omalterisanih površina - 25 kg džak	00082280	9002943067240	-	-	džak 25	1000	tona	džakova/ paleti 40

Napomena: * broj proizvoda iz fabrike u Kninu









Knauf temeljni premazi

Temeljni premazi

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Grundiermittel temeljni premaz za jakoupijajuće podloge 15 kg kanta	00005587	4003982020024	-	-	kanta 15	360	kom	kanta/ pal. 24
	Betokontakt temeljni premaz za slaboupijajuće podloge 20 kg kanta	00008268	4006379043187	-	-	kanta 20	480	kom	kanta/ pal. 24
	Estrichgrund temeljni premaz za podove 10 kg kanta 5 kg kanta	00005355 00005700	4003982020116 4003982020123	- -	- -	kanta 10 5	360 300	kom	kanta/ pal. 36 60
	Putzgrund temeljni premaz pre nanošenja Knauf Akustik-putz-a - 20 kg kanta	00005206	4003982104533	-	-	kanta 20	480	kom	kanta/ pal. 24
	Spezialgrund poseban temeljni premaz za impregnaciju GK ploča 20 kg kanta	00005701	4006379039906	-	-	kanta 20	480	kom	kanta/ pal. 24






Knauf pribor za završnu obradu

Aluminijumski, čelični i PVC profili



	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Alu-kant profil za zaštitu uglova - 23/13/0,5	00138923	4003982040435	2500	0,5	5,2	1,3	100 duž. m	25,0 (10 kom)
	Alu-kant profil za zaštitu ivica - 23/13	00010570	4003982141118	2750	0,5	3,6	4,95	100 duž. m	137,5 (50 kom)
	Alu-profil za zaštitu uglova 25/25/0,45 2,0 m dužine 2,5 m dužine 2,8 m dužine 3,0 m dužine	00066089 00066100 00066101 00066102	9002943061941 9002943052338 9002943052345 9002943052352	2000 2500 2800 3000	0,4	4,5	4,50 5,60 6,30 6,75	100 duž. m	100 125 140 150 (50 kom)
	Profil za zaštitu uglova 35/35/0,40 2,50 m dužine 2,60 m dužine 2,70 m dužine 2,80 m dužine 3,00 m dužine	00060544 00060545 00060546 00060547 00060548	9002943053717 9002943053724 9002943053731 9002943053748 9002943053755	2500 2600 2700 2800 3000	0,4	10,4	6,50 6,76 7,02 7,28 7,80	100 duž. m	62,5 65,0 67,5 70,0 75,0 (25 kom)
	PVC-završni obuhvatni profil - 12,5 mm, beli 2,50 m dužine 3,00 m dužine PVC-završni obuhvatni profil - 15,0 mm, beli 2,50 m dužine 3,00 m dužine	00066103 00066104 00066105 00066106	4003982135865 4003982135872 4003982135889 4003982135896	2500 3000 2500 3000	-	5,0 5,0 6,0 6,0	1,25 1,50 1,5 1,8	100 duž. m 25 duž. m 100 duž. m	25 30 (10 kom) 30 (10 kom)
	PVC profil za zaštitu uglova 25 x 25 mm, beli 2,50 m dužine 2,80 m dužine 3,00 m dužine	00066107 00066108 00066109	4003982135803 4003982135810 4003982135827	2500 2800 3000	-	6,0	1,50 1,68 1,80	100 duž. m	25 28 30 (10 kom)
	Profil za dilatacioni spoj pocinkovan, sa zaštitinom trakom, dužine 3,00 m	00099083	4003982200426	3000	0,40	22,0	16,5	100 duž. m	75 (25 kom)
	PVC-savitljivi profil, beli 3,00 m dužine	00060560	4003982136015	3000	-	5,0	1,5	100 duž. m	30,0 (10 kom)

Knauf pribor za završnu obradu




Bandaž i zaštitne trake za uglove

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Papirna bandaž traka 50 mm širine rolna 23 m rolna 75 m rolna 150 m	00003695	4003982041692	23000	-	20	4	100 kom	20
		00003696	4003982041708	75000		60	12		20
		00003697	4003982041715	150000		120	12		10
	Bandaž traka od staklenih vlakana 50 mm širine rolna: 25 m	00003698	9002943050846	25000	-	6,2	2,5	100 kom	40
	Mrežasta bandaž traka samolepljiva 50 mm širine rolna 20 m rolna 90 m	00005403 00005404	9002943050860 9002943050853	20000	-	10,0 30,0	4,8 7,2	100 kom	48 24
	Alux-zaštitna traka za uglove 52 mm širine rolna: 30,4 m	00003690	4003982041135	30400	-	1,000	10,0	rolna	10
	Trenn-Fix razdelna traka 65 mm širine rolna 50 m samolepljiva	00057871	4003982159212	50000	-	0,40	12,0	rolna	30








Knauf profili

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)				
						JM	JP						
CW-profil													
 <p>48,8 53,8 73,8 98,8 123,8 148,8</p>	CW 50/0,6	00004840	9002943015906	2500	0,6	68,8	13,8	100 duž. m	20,0				
		00003251	9002943015586	2600			14,3		20,8				
		00003252	9002943015593	2750			15,1		22,0				
		00003253	9002943015609	3000			16,5		24,0				
		00003254	9002943016279	3250			17,9		26,0				
		00003255	9002943015616	3500			19,3		28,0				
		00003258	9002943015623	4000			22,0		32,0 (8 kom) (128 kom)				
	CW 75/0,6	00004841	9002943015913	2500	0,6	80,1	16,0	100 duž. m	20,0				
		00003260	9002943015630	2600			16,7		20,8				
		00003261	9002943015647	2750			17,6		22,0				
		00024587	9002943016088	2800			17,9		22,4				
		00003262	9002943015654	3000			19,2		24,0				
		00003263	9002943015661	3250			20,8		26,0				
		00003264	9002943015678	3500			22,4		28,0				
		00003265	9002943015685	3750			24,0		30,0				
		00003266	9002943015692	4000			25,6		32,0				
		00003267	9002943015708	4500			28,8		36,0				
		00007382	9002943015715	5000			32,0		40,0				
	00046835	9002943016286	6000	38,5	48,0 (8 kom) (120 kom)								
	CW 100/0,6	00004842	9002943016293	2500	0,6	91,5	18,3	100 duž. m	20,0				
		00003270	9002943016309	2600			19,0		20,8				
		00003271	9002943015739	2750			20,1		22,0				
		00024589	9002943016095	2800			20,5		22,4				
		00003272	9002943015746	3000			22,0		24,0				
		00003273	9002943016316	3250			23,8		26,0				
		00003274	9002943015753	3500			25,6		28,0				
		00003277	9002943015760	4000			29,3		32,0				
00003278		9002943015920	4500	33,0			36,0						
00007387		9002943015777	5000	36,6			40,0						
00046836		9002943016323	6000	43,9			48,0 (8 kom) (80 kom)						
MW-zidni profili „Piano“													
 <p>73,8 98,8</p>		MW 75 x 50 x 0,6	00038689	4003982147813			2600		0,6	100,0	20,8	100 duž. m	20,8
	00038690		4003982147820	2750	22,0	22,0							
	00038691		4003982147837	3000	24,0	24,0							
	00038692		4003982147844	3500	28,0	28,0							
	00039393		4003982148827	4000	32,0	32,0 (8 kom) (96 kom)							
	MW 100 x 50 x 0,6	00038694	4003982147851	2600	0,6	110,0	22,9	100 duž. m	20,8				
		00038696	4003982147868	2750			24,2		22,0				
		00038697	4003982147875	3000			26,4		24,0				
		00038698	4003982147882	3500			30,8		28,0				
		00039392	40039821478810	4000			35,2		32,0 (8 kom) (64 kom)				








Knauf profili

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
 <p>CD-profil 60 x 27 x 0,6 Sistem D 112, 224, 312 W 623 / K 311</p>		00003292	9002943015265	2600	0,60	55,1	17,2	100 duž. m	31,2
		00066115	9002943015272	2750					18,2
		00066116	9002943016231	2800					18,5
		00060135	9002943015296	3000					19,8
		00003294	9002943015289	4000					26,4
									48,0 (12 kom) (180 kom)
 <p>UD-profil 28 x 27 x 0,6</p>		00003351	9002943015784	3000	0,60	36,4	17,5	100 duž. m	48 (16 kom) (288 kom)
 <p>UW-profili 50 x 40 x 0,6 75 x 40 x 0,6 100 x 40 x 0,6</p>		00003372	9002943015807	4000	0,60	58,0	27,8	100 duž. m	48 (12 kom) (180 kom)
		00003376	9002943015821	4000	0,60	68,8	22,0		32 (8 kom) (120 kom)
		00003378	9002943015838	4000	0,60	82,8	26,5		32 (8 kom) (80 kom)











Knauf profili

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	UA-profil								
	UA-profil sa jednim redom rupa 50 x 40 x 2,0 mm	00003343 00003345 00003347 00003349 00007686	9002943052048 9002943052062 9002943052086 9002943052109 -	2600 3000 3500 4000 pos.duž.	2,0	175,0	27,3 31,5 36,7 42,0 -	100 duž. m	15,6 18 21 24 - (6 kom)
	UA-profil sa dva reda rupa 75 x 40 x 2,0 mm	00003354 00003355 00003357 00003359 00003360 00007394 00046837 00007688	9002943055582 9002943052116 9002943052123 9002943052130 9002943052147 9002943055070 9002943072671 -	2750 3000 3500 4000 4500 5000 6000 pos.duž.	2,0	200,0	22,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 48,0 -	100 duž. m	11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 - (4 kom)
	100 x 40 x 2,0 mm	00003364 00003366 00003368 00007395 00046838 00007689	9002943052154 9002943052161 9002943052178 9002943055087 9002943072688 -	3000 3500 4000 5000 6000 pos.duž.		235,0 235	28,2 32,9 37,6 47,0 56,4 -		12 14 16 20 24 - (4 kom)
	Utični ugaonik za klizne spojeve sa podom i plafonom kod učvršćenja UA-profila, sa prolazom za instalacije. za 50 mm CW- ili UA-profil za 75 mm CW- ili UA-profil za 100 mm CW- ili UA-profil 1 komplet = 4 kom uključujući 10 tiplova za učvršćenje za pod i za plafon	00003454 00003455 00003456	9002943054615 9002943054622 9002943054639	100 100 100	2,0 2,0 2,0	0,700 1,000 1,400	0,700 1,000 1,400	komplet (4 kom)	4 kom
	UA/CD-krstasta spojnica za spajanje UA 50/40 sa CD 60/27 isporučuje se savijena razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00068986	4003982170378	158	0,9	5,0	2,5	100 kom	50
	Nonius obuhvatna visilica za UA-profil 50/40 razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003392	4003982132239	-	-	5,3	5,3	100 kom	100










Knauf profili

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Knaufy savitljivi profil GK30 - 30 x 38 x 0,6	00060875	9002943074965	3000	0,60	71,5	10,0	100 duž. m	24 (8 kom)
	Knaufy savitljivi profil GK50 - 50 x 38 x 0,6	00060878	9002943074972	3000		58,6	7,0		12 (4 kom)
	Knaufy savitljivi profil GK75 - 75 x 38 x 0,6 za lučne zidove	00060880	9002943074989	3000		70,0	8,4		12 (4 kom)
	Omega profil 26/12 pocinkovan (za montažno-demontažnu oblogu)	00051164	9002943058859	3000	0,60	25,0	11,3	100 duž. m	45 (15 kom)
	PVC-pokrivna lajsna bela 30/10 za omega profil 26/12	00066118	9002943053212	3000	1,0	11,8	5,3	100 duž. m	45 (15 kom)
	Ivični omega profil 27/14 pocinkovan (za montažno-demontažnu oblogu)	00051165	9002943058866	3000	0,6	25,0	11,3	100 duž. m	45 (15 kom)
	Omega profil 98/15 pocinkovan	00041011	4003982132062	4000	0,6	63,4	25,4	100 duž. m	40 (10 kom)
	Feder šina 60/27 od pocinkovanog čeličnog lima Sistem W 622 / D 151	00003389	4003982029201	4000	0,6	73	14,6	100 duž. m	20 (5 kom)
	Fleksibilni ugaoni profil širina 100 mm; rolna 50 m	00007399	4003982134240	50000	-	22	330	rolna	15
	širina 200 mm; rolna 25 m	00007400	4003982134257	25000	-	-	-		










Knauf montažni pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	PRIBOR ZA POTKONSTRUKCIJU OD UA PROFILA Visilica za UA profil sa kopčom	00061060	4003982097651	–	–	8,6	4,3	100 kom	50
	Viseća kopča za UA profil	00061061	4003982097668	–	–	5,9	5,9	100 kom	100
	UA-spojna papučica 40 mm 80 mm	00060449 00060450	4003982097675 4003982097682	–	–	0,9 1,2	7,2 9,6	kom	8
	UA-spojni ugaonik 50 x 2,0 75 x 2,0 100 x 2,0	00087139 00087140 00087141	900243076082 900243076099 900243076105	50 75 100	– 2,0	0,100 0,160 0,200	0,1 0,16 0,2	kom	1
	Podložni lim sa vijcima	00066120	4003982105530	–	–	0,4	20,0	kom	50
	Vijak M 5 sa sigurnosnom maticom	00087143	9002943076136	–	5,0	0,43	0,43	kutija	100 kom
	Vijak M 8 x 20 sa maticom	000087142	9002943076129	20	8,0	1,9	1,9	kutija	50 kom
	Direktni držač za drvenu potkonstrukciju 50 mm isporučuje se nesavijen razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003405	4003982029638	125	0,75	6,5	6,5	100 kom	100
	CD-PRIBOR Nonius obuhvatna visilica za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003391	4003982132222	–	–	5,3	5,3	100 kom	100
	Nonius obuhvatna visilica za UA-profil 50/40 razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003392	4003982132239	–	–	5,3	5,3	100 kom	100










Knauf montažni pribor

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	Dužina (mm)	De- bljina (mm)	Težina (kg)		Jedi- nica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Direktni držač za CD-profil 60/27 isporučuje se nesavijen razred nosivosti 0,4 kN	00003406	4003982029669	125	1,0	6	6	100 kom	100
	Direktni akustični držač za CD 60/27	00066123	4003982131287	125	0,9	7,2	7,2	100 kom	100
	Kopča za direktnu montažu za CD 60/27	00046166	4003982139986	–	–	2,1	2,1	100 kom	100
	Akustična kopča za direktnu montažu sa maticom	00066124	4003982139528	–	–	3,7	3,7	100 kom	100
	Akustični odbojnik Dužina: 3,0 cm	00061021	9002943050242	30	–	3,5	3,5	100 kom	100
	3,5 – 5,0 cm	00061022	9002943050259	60	–	5,8	5,8		
	Dužina: 6,0 cm	00061023	9002943050266	90	–	6,9	6,9		
	6,5 – 8,0 cm 9,0 – 12,0 cm								
	Zakretna sidrena spojnica za CD-profil 60/27	00003407	4003982087676	79	0,90	2	2	100 kom	100
	Dupli feder (nastavak žice)	00003411	9002943050211	–	0,70	2,0	2,0	100 kom	100
	CD-kombinovana visilica za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	00003412	4003982100634	95	1,00	4,5	4,5	100 kom	100
	Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	00046821	4003982152213	85	0,90	3,6	3,6	100 kom	100






Knauf montažni pribor

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	Dužina (mm)	De- bljina (mm)	Težina (kg)		Jedi- nica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Sidrena visilica za CD-profil 60/27	00003414	4003982030177	80	1,5	2,6	2,6	100 kom	100
	Sidrena visilica 170 Sidrena visilica 270 za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	00019873 00062571	4003982139658 9002943072282	170 270	0,90 0,90	5,0 8,0	5,0 8,0	100 kom	100
	Sidrena spojnica za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003415	9002943050143	79	0,9	1,5	1,5	100 kom	100
	Akustična sidrena visilica za CD-profil 60/27	00066125	9002943052468	110	1,5	9,5	9,5	100 kom	100
	Sidrena visilica sa oprugom za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	00008490	9002943052475	80	1,5	5,3	5,3	100 kom	100
	Žica sa ušicom Dužina 12,5 cm 25,0 cm 37,5 cm 50,0 cm 75,0 cm 100,0 cm 125,0 cm 150,0 cm	00003416 00003417 00003418 00003419 00003420 00003421 00003422 00003424	9002943050068 9002943050075 9002943050082 9002943051355 9002943051362 9002943050099 9002943050105 9002943050112	125 250 375 500 750 1000 1250 1500	4,00	1,6 2,8 4,1 5,3 7,8 10,4 13 15,6	1,6 2,8 4,1 5,3 7,8 10,4 13 15,6	100 kom	100
	CD-univerzalna spojnica isporučuje se ravna razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003442	4003982105110	215	0,90	3,9	3,9	100 kom	100
	Spojnica (nastavak) za CD-profil 60/27	00003445	4003982031518	110	0,50	5,5	5,5	100 kom	100
	Nivo spojnica za CD-profil 60/27 (za spušteni plafon D 113 potkonstrukcija u jednom nivou)	00003447	4003982031532	148	1,00	13,0	6,5	100 kom	50







Knauf montažni pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Krstasta spojnica za CD-profil 60/27 isporučuje se ravna razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003446	4003982076588	–	0,90	3,9	3,9	100 kom	100
	Krstasta spojnica savijena za CD-profil 60/27, isporučuje se savijena, razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00064733	4003982076588	–	0,90	3,9	3,9	100 kom	100
	Obuhvatni držač za CD 60/27	00003542	4003982108890	34	0,7	4,1	4,1	100 kom	100
	Kopča za čelične stubove za CD 60/27 Za širine profila 5–25 mm	00003543	9002943052819	72	1,0	4,0	2,0	100 kom	50
	Nonius visilica - donji deo za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003393	9002943054493	128	1,0	4,4	4,4	100 kom	100
	Nonius visilica - gornji deo Dužina 30cm	00003395	9002943053847	300	1,0	5,5	5,5	100 kom	100
	Dužina 40cm	00003396	9002943053854	400		7,1	7,1		
	Dužina 50cm	00003397	9002943053861	500		8,5	8,5		
	Dužina 60cm	00003398	9002943053878	600		10,0	10,0		
	Dužina 70cm	00003399	9002943053885	700		11,5	11,5		
	Dužina 80cm	00003400	9002943053892	800		13,0	13,0		
	Dužina 90cm	00003401	9002943053908	900		14,5	14,5		
	Dužina 100cm	00003402	9002943053915	1000		16,0	16,0		
	NP-kopče za čelične grede za vešanje visilica na č. grede za širinu profila 50 – 85 mm	00003408	9002943055490	–	2,0	3,5	3,5	100 kom	100
	za širinu profila 85 – 130 mm	00060454	9002943055506			3,6	3,6		
	za širinu profila 130 – 210 mm	00003409	9002943055513			3,8	3,8		
	Nonius kopča za spoj gornjeg i donjeg dela nonius visilice (utrošak: 2 kom po visilici)	00003437	9002943053823	65	2,8	0,6	0,6	100 kom	100
	Nonius osigurač za spoj gornjeg i donjeg dela nonius visilice (utrošak: 1 kom po visilici)	00003438	4003982132246	–	–	0,5	0,5	100 kom	100
	Spojnica feder šine 60/60 Sistem W 622 / D 151	00003441	4003982030986	60	0,75	10,0	10,0	100 kom	100








Knauf tehnika rada

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)			
						JM	JP					
	Zaptivni kit za zaptivanje profila 550 ml	00003461	4003982032348	–	–	0,840	16,8	kom	20			
	Pištolj za zaptivni kit	00004657	4003982087270	–	–	1,010	–		1			
	PE-dichtung traka jednostrano samolepljiva 30 mm širine 50 mm širine 70 mm širine 95 mm širine rolna: 30 m	00003467 00003468 00003469 00003470	9002943050570 9002943050587 9002943050594 9002943050600	30000	3,0	0,360 0,450 0,690 0,930	10,8 8,1 8,3 9,3	rolna	30 18 12 10			
	Ivična izolaciona traka 100 mm širine (mineralna vuna)	00003474	4003982032607			1250	10,0		9,5	10,3	100 kom	108
	Razdelna traka 50 mm širine, samolepljiva, za spojeve sa plafonom i zidom - rolna 66 m	00003480	9002943056008			66000	–		0,16	5,8	rolna	36








Tehnika učvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Samourezni vijci „Black Star“ za učvršćivanje gipsanih i gipsvlaknastih (gipsfazer) ploča za drvo TN 4,0 x 32 TN 4,0 x 42	00066139 00040486	4003982033840 4029369022702	32 42	4,0 4,0	2,0 2,6	2,0 2,6	1000 kom 1000 kom	1000 kom 1000 kom
	Samourezni vijci „Black Star“ za učvršćivanje Knauf gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju za debljine lima do 0,75 mm Black Star TN 25 mm (samo za metalnu potkonstrukciju) Black Star TN 35 mm Black Star TN 42 mm	00003496 00003497 00086619	9002943054080 9002943054097 9002943054103	25 35 42	3,5 3,5 3,5	1,50 1,90 2,80	1,50 1,90 2,80	1000 kom 1000 kom 1000 kom	1000 kom 1000 kom 1000 kom
	Samourezni vijci za učvršćivanje perforiranih gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju Debljina lima do 0,7 mm	00003503	4003982034014	30	3,5	2,0	2,0	1000 kom	1000 kom
	Univerzalni tipl 6/28 univerzalni PVC tipl za kaćenje manjih tereta na zidovima od gipskartonskih ploča	00060497	9002943052796	28	6,0	0,17	0,17	230 kom	230 kom
	Samourezni vijci za učvršćivanje Knauf-gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju za debljine lima do 0,75 mm TN 25 mm TN 35 mm TN 45 mm	00003504 00003505 00003506	9002943051430 9002943051447 9002943051454	25 35 45	– – –	1,34 1,76 2,15	1,34 1,76 2,15	1000 kom 1000 kom 1000 kom	1000 kom 1000 kom 1000 kom
	Samourezni vijci TN 55 mm TN 70 mm TN 90 mm	00003507 00080158 00009879	9002943051416 9002943050617 9002943050624	55 70 90	– – –	2,62 6,43 7,83	2,62 6,43 7,83	1000 kom 1000 kom 1000 kom	1000 kom 1000 kom 1000 kom

Tehnika učvršćivanja






	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Samourezni vijci za učvršćivanje gipsanih ploča na metalnu potkonstrukciju debljine lima veće od 0,88 mm sa samoureznim vrhom TB 25 mm TB 35 mm TB 45 mm	00003508	9002943050631	25	3,5	1,51	1,51	1000 kom	1000 kom
		00003509	9002943050648	35	3,5	2,01	2,01		
		00003510	9002943050655	45	3,5	2,40	2,40		
			Samourezni vijci „Black Star“ za učvršćivanje gipsanih ploča za gipsane ploče Black Star TN 38 mm	00003511	4003982034342	38	5,5	2,0	2,0
	Vijak za lim za učvršćivanje čeličnih profila za metalnu potkonstrukciju Debljina lima do 0,7 mm LN 3,5 x 9 mm LN 3,5 x 16 mm	00003512	4003982034434	9	3,5	1,02	1,02	1000 kom	1000 kom
		00003513	4003982034441	16	3,5	1,10	1,10		
	Vijak za gipsfazer ploče za Vidiwall 3,9 x 22 mm 3,9 x 30 mm 3,9 x 45 mm	00060480	9002943075016	22	3,9	1,3	1,3	1000 kom	1000 kom
		00060482	9002943075023	30	3,9	1,9	1,9		
		00075984	9002943075030	45	3,9	2,3	2,3		
	Vijak sa ravnom glavom za učvršćivanje visilica za drvo FN 5,1 x 35 mm	00003514	4003982090973	35	5,1	3,0	3,0	1000 kom	1000 kom
	Univerzalni vijak za montažu plafona ispod plafona za učvršćivanje visilica za drvenu podlogu FN 4,3 x 35 mm FN 4,3 x 65 mm	00011829	4003982142214	35	4,3	2,3	2,3	paket	500 kom 250 kom
		00011828	4003982142221	65	4,3	1,9	1,9		
	Dijamant vijak za učvršćivanje Diamant ploča za potkonstrukciju sa nastavkom za uvrćanje HGP 3,9 x 23 mm HGP 3,9 x 35 mm HGP 3,9 x 55 mm	00054402	4003982157423	23	3,9	1,39	1,39	kutija 1000 kom	1000 kom
		00054403	4003982157430	35	3,9	2,02	2,02		
		00054404	4003982157447	55	3,9	3,14	3,14		

Tehnika učvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Samourezni vijci sa samoureznim vrhom za učvršćivanje profila za čeličnu potkonstrukciju prema DIN-u 7504 N. Za debljine lima od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5 x 9,5 mm, pocinkovano LB 3,5 x 16 mm, pocinkovano	00061058	9002943050686	9,5	3,5	0,1	0,1	kutija 1000 kom	100 kom
		00003517	9002943050662	16	3,5	1,0	1,0		1000 kom
	Samourezni vijci sa samoureznim vrhom za učvršćivanje Knauf dovratnika za CW-profil odnosno UA-profil LB 4,2 x 13 mm, pocinkovan, za CW profile LB 4,8 x 16 mm, pocinkovan, za UA profile	00086617	9002943050679	13	4,2	0,15	0,15	kutija 100 kom kutija 500 kom	100 kom
		00086618	4029369024157	16	4,8	1,24	1,24		500 kom
	Vidifloor-posebni vijak za pod LG 19 mm LG 24 mm	00006973	4003982136640	19	–	0,50	0,50	500 kom	500 kom
		00006974	4003982136657	24	–	0,65	0,65		
	Vijak za zidne terete LG 25 mm (za GK ploče 12,5 mm)	00003534	9002943052765	25	4,8	2,5	2,5	1000 kom	1000 kom
	Tipl za GK zidove Metalni tipl sa vijcima za kačenje težih zidnih tereta na zidovima od gipsokartonskih ploča 4/13 4/24 4/38 5/16 5/32 6/16 6/32	00060490	9002943053991	32	4,0	0,400	0,400	50 kom	50 kom
		00060491	9002943054004	46	4,0	0,500	0,500		
		00060492	9002943054011	62	4,0	0,600	0,600		
		00060485	9002943050723	49	5,0	0,820	0,820		
		00060486	9002943050730	64	5,0	1,000	1,000		
		00060487	9002943050747	51	6,0	1,100	1,100		
		00060489	9002943050754	64	6,0	1,400	1,400		
	Vijak sa tiplom za učvršćivanje U- i C-profila za pod, zid i plafon „K“ 6/35 Količina na paleti: 1.440 pak „L“ 8/80 „L“ 8/100	00003537	4003982035318	35	6,0	0,420	0,420	100 kom	100 kom
		00003539	4003982063328	80	8,0	0,700	0,700	50 kom	50 kom
		00003538	4003982035325	100	8,0	0,850	0,850	50 kom	50 kom
	Čelični sidreni ekser 6 x 35	00005216	9002943054974	35	6,0	1,100	1,100	100 kom	100 kom

Knauf sanitarni ugradni elementi










Nosači za umivaonike, pisoare i WC- šolje

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	Dužina (mm)	De- bljina (mm)	Težina (kg)		Jedi- nica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Nosač za umivaonik IL Sa priborom za stojeću bateriju i pločicama za EK ventile, pocinkovano Visina ugradnje: 1050 mm Raster: 625 mm	00066386	4003982167521	–	–	7,8	–	kom	–
	Nosač za pisoar – IL Sa obujmicom 52 mm, montažnom pločom za dotok vode, priborom za ispirać na pritisak, pocinkovan Visina ugradnje: 1250 mm Raster: 625 mm	00066402	4003982167576	–	–	8,6	–	kom	–
	Pribor za nosač pisoara IL Za montažu pripadajućeg ispiraća, pneumatski ili elektronski	00066403	4003982167583	–	–	2,45	–	kom	–
	Nosač za WC – HL Sa Geberit ugradnim vodokotlićem, obujmicom za dovod i odvod, cevima za ispiranje i priključnim setom, pocinkovano. Raster: 625 mm	00058472	4003982131867	–	–	11,45	–	kom	–
	Nosač - BT za viseći bide - BS Sa obujmicom 52 mm za is-pust, montažnim pločama za priključak vode, pocinkovan. Raster: 625 mm	00003566	4003982131898	–	–	7,3	–	kom	–

Napomena: ugradnja u Knauf pregradne zidove.

Knauf sanitarni ugradni elementi


Traverze, pribor i dodatna oprema

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Univerzalna traverza Lamelirana drvena ploča sa obostrano pocinkovanim spojevima za profile Raster: 625 mm	00003556	9002943055476	–	–	–	–	kom	–
 	Limena traverza bez ispune sa ispunom – 18 mm gipsfazer ploča Raster: 625 mm	00003553 00046463	4003982131935 4003982152114	– –	– –	1,25 4,51	– –	kom	–
	Traverza sa montažnom pločom, za nadgradnu zidnu mešalicu ili armaturu za tuš, pocinkovana. Raster: 625 mm	00003546	4003982131928	–	–	0,96	–	kom	–
	Traverza za ugradnu armaturu, za kadu ili tuš, pocinkovana Raster: 625 mm	00088080	4003982196521	–	–	2,66	–	kom	–
	Učvrсна traverza za zidne ploče i odvodno koleno, sa obujmicom 52 mm, pocinkovano. Raster: 625 mm	00003551	4003982035899	–	–	1,73	–	kom	–
	Učvrсна traverza sa montažnom pločom za EK ventil, pocinkovano Raster: 625 mm	00003552	4003982094810	–	–	1,18	–	kom	–
	Univerzalna traverza pocinkovana Raster: 625 mm	00005367	4003982035882	–	–	0,78	–	kom	–
	Set nosača Traverza za kačenje bojlera, sa dve montažne ploče za priključak dovoda i odvoda vode, pocinkovano Raster: 625 mm	00066147	9002943056145	–	–	3,1	–	kom	–

Napomena: ugradnja u Knauf pregradne zidove.


Knauf revizioni otvori za plafone

Alu Star i REVO revizioni otvori za plafone

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)	
						JM	JP			
	Alu Star revizioni otvori sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom gipsanom pločom standardno izvođenje dimenzije/svetli otvor u mm:									
	200 x 200 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00083055 00083056 00083057 00083058 00083059	9002943075290 9002943075306 9002943075313 9002943075320 9002943075337	200 300 400 500 600		1,16 1,90 2,78 4,09 5,0				
	Revizioni otvori REVO montaža polaganjem u okvir bez zaptivke i zatvarača, bez prihvatne poluge, eloksirano sa ugrađenom diamant pločom za oblogu debljine 12,5 mm dim./svetli otvor u mm:									
	200 x 200 250 x 250 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00081522 00081523 00081524 00081525 00081526 00081527	4003982190529 4003982190543 4003982190567 4003982190581 4003982190604 4003982190628	200 250 300 400 500 600		1,20 1,65 2,05 3,35 4,95 6,50				
	Revizioni otvori REVO sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F30/12,5mm za oblogu debljine 12,5 mm dim./svetli otvor u mm:									
	300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00008014 00008016 00008017 00008018	4003982138866 4003982138873 4003982138897 4003982138880	300 400 500 600		5,50 9,20 11,50 16,20			kom	–
	Revizioni otvori REVO F-TEC F30 sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F30 za oblogu debljine 12,5 mm dimenzije/svetli otvor u mm:									
	300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800	00111909 00111910 00111911 00111912 00111913 00111914	4003982203472 4003982203489 4003982203496 4003982203502 4003982203519 4003982203526	300 400 500 600 700 800		8,60 14,20 20,40 27,70 25,60 32,40				


Knauf revizioni otvori za plafone

REVO revizioni otvori za plafone

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	Dužina (mm)	De- bljina (mm)	Težina (kg)		Jedi- nica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Revizioni otvori REVO sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom standardno izvođenje za oblogu debljine 20 i 25 mm dimenzije / svetli otvor u mm:								
	200 x 200	00111895	4003982203359	200		1,50			
	300 x 300	00111896	4003982203366	300		2,35			
	400 x 400	00111898	4003982203373	400		3,40			
	500 x 500	00111899	4003982203380	500		4,70			
	600 x 600	00111900	4003982203397	600		6,80			
	700 x 700	00111902	4003982203410	700		11,70			
	800 x 800	00111903	4003982203427	800		14,80			
	900 x 900	00111904	4003982203434	900		15,90			
	1000 x 1000	00111905	4003982203441	1000		22,00			
	1100 x 1100	00111906	4003982203458	1100		24,10			
	600 x 1200	00111901	4003982203403	600		15,00			
	1200 x 1200	00111907	4003982203465	1200		27,20			
	Revizioni otvori REVO sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F30 za oblogu 25,0 mm (2x12,5 mm) dimenzije / svetli otvor u mm:				-		-	kom	-
	300 x 300	00009787	4003982144386	300		6,80			
	400 x 400	00009789	4003982144409	400		10,70			
	500 x 500	00009791	4003982144423	500		15,30			
	600 x 600	00009792	4003982144430	600		20,40			
	Revizioni otvori REVO sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F90 za oblogu 25,0 mm (2x12,5 mm) dimenzije / svetli otvor u mm:								
	300 x 300	00111916	4003982203533	300		11,00			
	400 x 400	00111917	4003982203540	400		15,70			
	500 x 500	00111918	4003982203557	500		22,40			
	600 x 600	00111919	4003982203564	600		30,50			


Knauf revizioni otvori za plafone

REVO revizioni otvori za plafone

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)	
						JM	JP			
	Alu Star revizioni otvori Alu Star revizioni otvori sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom gipsanom pločom standardno izvođenje dimenzije/svetli otvor u mm:									
	200 x 200 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00083055 00083056 00083057 00083058 00083059	9002943075290 9002943075306 9002943075313 9002943075320 9002943075337	200 300 400 500 600	1,16 1,90 2,78 4,09 5,00					
	Revizioni otvori REVO bez zaptivke i zatvarača, bez prihvatne poluge, eloksirano sa ugrađenom diamant pločom za oblogu debljine 12,5 mm dim./svetli otvor u mm:									
	200 x 200 250 x 250 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00081522 00081523 00081524 00081525 00081526 00081527	4003982190529 4003982190543 4003982190567 4003982190581 4003982190604 4003982190628	200 250 300 400 500 600	1,20 1,65 2,05 3,35 4,95 6,50					
	Revizioni otvori REVO bez zaptivke i zatvarača, bez prihvatne poluge, eloksirano sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F30 za oblogu debljine 12,5 mm dim./svetli otvor u mm:									
	300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00003665 00003667 00008019 00008020	4003982084095 4003982084071 4003982138842 4003982138859	300 400 500 600	3,10 5,20 7,00 8,70					
	Revizioni otvori REVO sa skrivenim zatvaračkim sistemom, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F30 za oblogu debljine 12,5 mm ploče dimenzije/svetli otvor u mm:									
	300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800	00111909 00111910 00111911 00111912 00111913 00111914	4003982203472 4003982203489 4003982203496 4003982203502 4003982203519 4003982203526	300 400 500 600 700 800	8,60 14,20 20,40 27,70 25,60 32,40					


Knauf revizioni otvori za zidove

REVO revizioni otvori za pregradne zidove

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)	
						JM	JP			
	Revizioni otvori REVO sa prekrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom standardno izvođenje za oblogu debljine od 20 i 25 mm dim./svetli otvor u mm:									
	200 x 200 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1100 x 1100 600 x 1200 1200 x 1200	00111895 00111896 00111898 00111899 00111900 00111902 00111903 00111904 00111905 00111906 00111901 00111907	4003982203359 4003982203366 4003982203373 4003982203380 4003982203397 4003982203410 4003982203427 4003982203434 4003982203441 4003982203458 4003982203403 4003982203465	200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 600 1200	1,50 2,35 3,40 4,70 6,80 11,70 14,80 15,90 22,00 24,10 15,00 27,20					
	Revizioni otvori REVO sa prekrivenim sistemom za zatvaranje, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F90 za oblogu 25,0 mm (2x 12,5 mm) dim./sv.otv. u mm:					–	–	kom	–	
	300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00003671 00003672 00012446 00012447	4003982084156 4003982084132 4003982144959 4003982144966	300 400 500 600	4,20 6,50 10,00 13,10					
	Revizioni otvori REVO sa prekrivenim sistemom za zatvaranjem, eloksirano, sa ugrađenom diamant pločom požarnootporno izvođenje F90 za oblogu 25,0 mm (2x 12,5 mm) dim./sv.otv. u mm:									
	300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00111916 00111917 00111918 00111919	4003982203533 4003982203540 4003982203557 4003982203564	300 400 500 600	11,00 15,70 22,40 30,50					
	Revizionna vrata čelični lim, bela boja, sa bravicom i ključem dim./svetli otvor u mm:									
	200 x 200 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600	00047500 00076222 00040259 00066196 00047501	4003982132079 4003982132086 4003982110312 4003982132093 4003982138111	200 300 400 500 600	0,61 1,28 1,99 2,95 4,15	–	–	kom	–	

Knauf revizioni otvori za pregrade šaht zidova

REVO revizioni otvori za pregrade šaht zidova


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Revizioni otvori REVO za ugradnju u obloge šaht zidova sa prekrivenim sistemom za zatvaranje sa ugradnom diamant pločom požarnootporno izvođenje sve prethodno sastavljeno za oblogu debljine 25 mm (2 x 12,5 mm GKF) F30 dimenzije / svetli otvor u mm: mera za poručivanje: D V 464 x 464 464 x 961 961 x 464	00111926 00111927 00111928	4003982203588 4003982203595 4003982203601	464 464 961	16,70 24,00 24,00				
	za oblogu debljine 50,0 mm (2 x 25,0 mm GKF) F90 dimenzije / svetli otvor u mm: mera za poručivanje: D V 464 x 464 464 x 961 961 x 464	00111930 00111931 00111932	4003982203618 4003982203625 4003982203632	464 464 961	22,00 38,00 38,00	–	–	kom	–


Napomena za montažu: osni razmak = svetla širina + 180 mm

Knauf sistemi kliznih vrata

za gipsani pregradni zid ili za zidanu pregradu

ugradni komplet za montažu na gotovom ili sirovom podu

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Jednokrilna vrata Debljina pregradnog zida: 100 mm (CW 75), maks. debljina vratnog krila 40 mm. Svetli otvor je promenljiv od 630 do 1030 / 2020 mm dimenzije vratnog krila: od 650 do 1050 / 2030 mm	00061054	4003982135629			24			
	Debljina pregradnog zida: 125 mm (CW 100), maks. debljina vratnog krila 65 mm. Svetli otvor je promenljiv od 630 do 1030 / 2020 mm dimenzije vratnog krila od 650 do 1050 / 2030 mm	00061056	4003982135568	–	–	–		kom	–
	Dvokrilna vrata Svetli otvor je promenljiv od 1270 do 2070 / 2020 mm Kod izvođenja dvokrilnih vrata dva montažna kompleta treba međusobno povezati. Učvrtni element je priložen u kompletu. Debljina pregradnog zida 125 mm (CW 100), maks. debljina vratnog krila 65 mm. Nestandardna visina 2800 mm Svetli otvor je promenljiv od 630 do 1030 / 2020 mm dimenzije vratnog krila od 650 do 1050 / 2810 mm	00066499	9002943073265	–	–	35		kom	–
	Nestandardno izvođenje (ostali svetli otvori)	00078708	–	–	–	30		kom	–

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Sistem ugradnih kutija za zidane zidove Jednokrilna vrata Debljina zidane pregrade: 100 mm Svetli otvor 720/2020 mm Dimenzije vrat. krila 750/2030 mm	00075920	9002943067363			30	kom		
	Svetli otvor 820/2020 mm Dimenzije vrat. krila 850/2030 mm	00075921	9002943067370						
	Svetli otvor 920/2020 mm Dimenzije vrat. krila 950/2030 mm	00075922	9002943067387						
	Svetli otvor 1020/2020 mm Dimenzije vrat. krila 1050/2030 mm	00075923	9002943067394			40	kom		
	Debljina zidane pregrade: 125 mm Svetli otvor Dimenzije vrat. krila 750/2030 mm	00075924	9002943067400						
	Svetli otvor Dimenzije vrat. krila 850/2030 mm	00075925	9002943067417						
	Svetli otvor Dimenzije vrat. krila 950/2030 mm	00075927	9002943067424						
	Svetli otvor Dimenzije vrat. krila 1050/2030 mm Nestandardno izvođenje (ostali svetli otvori)	00075928	9002943067431			40	kom		
	PRIBOR Montažni materijal za klizna vrata	00076319	4003982135513						
	Simultano otvaranje za dvokrilna vrata	00041023	4003982135254			0,455	komplet		
	Mehanizam za staklena vrata za staklo debljine 8, 10, 12 mm	00041024	4003982142375						

Kod izvođenja dvokrilnih staklenih vrata sa simultanim otvaranjem potrebno je naručiti poseban mehanizam. Standardna težina vratnog krila je 80kg, posebno izvođenje je moguće. Obratiti pažnju na uputsvo za montažu.

Knauf alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Kutija sa alatom Sadržaj: Velika gleterica, mala gleterica, gipserska lopatica 40 mm i 80 mm, lopatica sa uvrtačem, ugaona lopatica - unutrašnja, ugaona lopatica - spoljašnja, PVC skalpel i rezervni noževi, makaze za lim, ručna PVC brusilica, brusna rešetka i uputstvo za obradu spojeva	00066507	9002943067608	-	-	4,0	-	kom	1
	Nosač ploča isporuka po 2 kom	00004622	4003982053725	-	-	0,046	-	2 kom	1
	Držac ploča visine 80 cm	00004623	9002943053274	-	-	1,96	-	kom	1
	Nožni podizač ploča za postavljanje Knauf ploča	00059184	9002943050914	-	-	0,85	-	kom	1
	Rezač ploča, mali za gipsane ploče. maks. širina rezanja 250 mm	00087152	9002943075917	-	-	1,23	-	kom	1
	Rezervni nožići za rezač ploča	00095240	9002943076570	-	-	0,20	-	kg	-
	Nož	00004626	9002943053304	-	-	0,090	1,080	kom	12
	Skalpel čelični	00004627	4003982053787	-	-	0,080	0,80	kom	10
	Rezervni nožići	00004628	4003982053794	-	-	0,50	0,50	kutija	10 kom
	Rende za ravnanje ivica dužine 25 cm	00004629	9002943050921	250	-	0,540	1,080	kom	2
	Rezervna rešetka za rende	00004630	9002943050938	250	-	0,040	0,480	kom	12
	Obarač ivica za gipsane ploče	00061037	4003982137197	-	-	0,729	0,729	kom	1
	Rezervni nožići kutija: 10 kom	00004628	4003982053794	-	-	0,50	0,50	kutija	10 kom

Knauf alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Rezač ploča, veliki za Knauf ploče Maksimalna širina rezanja 630 mm	00004632	4003982053848	–	–	4,000	4,000	kom	1
	Rezervni nožići kutija: 10 kom	00004628	4003982053794	–	–	0,50	0,50	paket	10 kom
	Alat za montažu suvog estriha sa drvenim umetkom za izradu suvog estriha F 141 / F 142	00004643	9002943053311	–	–	3,24	–	kom	1
	Automat sa kanapom za obeležavanje dužina 25 m sa ca. 30 g boje u prahu	00004647	9002943050952	–	–	0,26	–	kom	1
	Dizalica za ploče za podizanje GK ploča do 3 m montažne visine maksimalna nosivost 60 kg	00004648	400982054319	–	–	58	–	kom	1
	Kolica za prevoz ploča Maksimalna nosivost: 400 kg dužina tereta: 4,00 m Ukupna visina: 125 cm Ukupna širina: 60 cm oslonac za ploče (čelični lim) dužina: 60 cm prihvatna cev - dužina: 120 cm (dvostruka ručka)	00004650	4003982054340	–	–	21,0	–	kom	1
	Valjak sa šiljcima za perforaciju kartona pre kvašenja ploča	00004658	4003982076847	180	–	0,7	–	kom	–
	Aluminijumska letva dužine 2000 mm	00066508	9002943053342	–	–	2,25	–	kom	1
	Aluminijumska letva dužine 2500 mm	00066509	9002943053359	–	–	2,81	–		
	Skalpel PVC 18 mm	00061030	9002943053618	–	–	0,045	2,16	kom	48
	Rezervni nožići za PVC skalpel Kutija: 10 kom	00087543	9002943053625	–	–	0,060	0,060	kutija	10 kom
	Ručna ALU brusilica širine 8 cm	00004701	9002943051133	240	–	0,97	–	kom	1
	Drvena drška za ALU brusilicu	00004702	4003982056375	–	–	0,25	–		1










Knauf alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Velika gleterica 480 x 130 x 0,7	00087171	9002943076075	-	-	0,670	-	kom	1
	Mala gleterica 280 x 130 x 0,7	00087168	9002943076068	-	-	0,360	-	kom	1
	Gipsarska lopatica od nerđajućeg čelika 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm	00087159 00087160 00087161 00087162 00087163	9002943075962 9002943075979 9002943075986 9002943075993 9002943076006	-	-	0,125 0,135 0,150 0,165 0,175	-	kom	1
	Aluminijumska libela dužine 2 m	00061026	9002943060906	2000	-	1,54	-	kom	1
	Transportna kolica za transport i polaganje GK ploča	20270000	9002943061347	-	-	80	-	kom	1
	Električna šrafilica Makita 6825	00066515	9002943072336	-	-	1,5	-	kom	1
	Krstasti nastavak Veličine 2/25 25 mm dužine K 225 Veličine 2/50 50 mm dužine K 225 Veličina 2/110	00087545 00087544 00005326	9002943050976 4003982054968 4003982055057	25 50 110	-	0,5 1,2 2,0	0,050 0,120 -	100 kom	10 1
	Nastavak sa graničnikom HK 11 za bušilicu desni i levi smer vrtenja	00004673	4003982055019	-	-	0,07	0,07	kom	10
	Tekstilni pojas	00004674	9002943050990	-	-	0,185	-	kom	1
	Futrola za električnu šrafilicu	00004675	4003982055224	-	-	0,12	-	kom	1






Knauf alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Torbica za alat i pribor	00004676	9002943050983	–	–	0,265	–	kom	1
	Električne makaze za lim Makita JS 1660	00066517	9002943051027	–	–	1,3	–	kom	1
	Makaze za lim 240 mm desne leve	00040312 00040313	9002943051461 9002943051478	–	–	0,4	–	kom	1
	Klješta za montažu tiplova za GK zidove	00061065	9002943050761	–	–	0,620	–	kom	1
	Klješta za spajanje profila	00004680	4003982055521	–	–	0,980	–	kom	1
	Ručna ubodna turpija	00004682	4003982055613	–	–	0,075	–	kom	1
	Ručna testera	00066518	9002943053403	–	–	0,350	–	kom	1
	Krunska testera Ø 121 mm, sa osovinom	00004684	9002943051010	–	–	1,050	–	kom	1
	Obruč za krunsku testeru Ø 121 mm	00061053	9002943053410	–	–	0,085	–	kom	1
	Krunska testera za gipsane ploče: Ø 60 mm, Ø 67 mm, Ø 74 mm	00004685	9002648001501	–	–	0,210	–	kom	1
	Krunska testera za gipsane ploče: Ø 72 mm, Ø 80 mm, Ø 95 mm,	00004686	9002648007107	–	–	0,330	–	kom	1

Knauf alat

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	Dužina (mm)	De- bljina (mm)	Težina (kg)		Jedi- nica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Komplet za izradu suvog nasipa komplet sadrži: 2 vođice od 1,25 m i 1 letvu za izvlačenje od 1,25 m ili 2 vođice od 2,50 m i 1 letvu za izvlačenje od 2,50 m	00008027	4003982137999	–	–	4,00	–	komplet	
		00008028	4003982137982	–	–	8,00	–		
	Lopatica sa uvrtačem 152 mm širine	00087156	9002943075948	–	–	0,120	0,6	kom	5
	Široka lopatica - nerđajuća širine 25 cm širine 30 cm	00004691	9002943051058	–	–	0,220	–	kom	1
		00004692	9002943051065			0,260			
	Ugaona lopatica - spoljna nerđajuća	00087166	9002943076037	–	–	0,185	–	kom	1
	Ugaona lopatica - unutrašnja nerđajuća	00087165	9002943076020	–	–	0,185	–	kom	1
	Ručna PVC brusilica Veličina 24/8 cm	00004700	9002943051126	240	–	0,400	–	kom	1
	Jetfiller kompresorski komplet	00077836	4003982182203	–	–	21	–	kom	1
	Dizna za Jetfiller alat	00077792	9002943073470	–	–	0,12	–	kom	1
	Brusna mrežica za ručnu PVC i ALU brusilicu Isporuka u kutijama od po 10 kom	00004703	4003982056382	–	–	0,200	0,200	kutija	1












Knauf alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Dužina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
						JM	JP		
	Pribor za montažu Cleaneo ploča komplet sadrži: 2 kom. šablona za montažu prema odgovarajućoj perforaciji i cev sa diznom i klipom								
	Perforacija 6/18	00004706	4003982084705						
	Perforacija 8/18	00004710	4003982084712						
	Perforacija 10/23	00004711	4003982084699						
	Perforacija 12/25	00004712	4003982084682	–	–	0,56	–	komplet	–
	Perforacija 15/30	00004713	4003982084668						
	Perforacija 8/12/50	00004714	4003982084675						
Perforacija 12/20/66	00004715	4003982084651							
	Pištolj za zaptivnu masu	00004657	4003982087270	–	–	1,01	–	kom	1
	Rezervna cev sa diznom i klipom	00004707	9002943061354	–	–	0,1	–	kom	–
	Ručka za točkove za čišćenje perforacije Cleaneo ploča	00004716	9002943053502	–	–	0,16	–	kom	–
	Točak za čišćenje								
	Točak za čišćenje 6/18	00004718	9002943053526			0,270			
	Točak za čišćenje 8/18	00004717	9002943053519			0,340			
	Točak za čišćenje 10/23	00004719	9002943053533			0,280			
	Točak za čišćenje 12/25	00004720	9002943053540	–	–	0,340	–	kom	–
	Točak za čišćenje 15/30	00004721	9002943053557			0,350			
	Točak za čišćenje 12/36	00004722	9002943053571			0,350			
Točak za čišćenje 20/46	00004723	9002943053595			0,350				

NAPOMENA: EAN kodovi za pojedine artikle proizvedene u Debru mogu da odstupaju od navedenih u Katalogu.

Knauf obloga potkrovlja










Utrošak materijala po m² bez rastura

	Naziv proizvoda	Broj proizvođa	EAN kod	ca. utrošak / m ²	Jedinica mere utroška (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
	Toplotna izolacija nezapaljiva			2,0	m ²	
	CD Profil 60 x 27 x 0,6 dužina 2,60 m dužina 2,75 m dužina 2,80 m dužina 3,00 m dužina 4,00 m	00003292 00066115 00066166 00060135 00003294	9002943015265 9002943015272 9002943016231 9002943015296 9002943015289	2,6	100 m	12 kom
	UD Profil 28 x 27 x 0,6 za CD-profil 60/27	00003351	9002943015784	prema dužini spoja sa zidom	100 m	12 kom
	Spojnic dužina 2,60 m dužina 2,75 m dužina 2,80 m dužina 3,00 m dužina 4,00 m	00003445	4003982031518	0,5	100 kom	kutija (100 kom)
	Direktni držač za CD-profil 60/27	00003406	4003982029669	3,6	100 kom	kutija (100 kom)
	Sidrena visilica 170 270	00019873 00062571	4003982139658 9002943072282	3,6	100 kom	kutija (100 kom)
	Vijak za lim LN 3,5 X 9 mm za učvršćivanje čeličnih profila za metalnu potkonstrukciju	00003352	9002943015784	7,2	kom	kutija (100 kom)
 HRAK	Knauf ploča F 15 (GKF 15,0 mm) dužina 2,00 m dužina 2,50 m dužina 2,60 m dužina 2,75 m dužina 3,00 m	00002894 00002895 00007414 00007415 00066011	4003982001528 4003982001535 4003982001542 4003982001559 9002943031012	1,0	m ²	kom/paleta 40
	Samourezni vijci za učvršćivanje Knauf - GKP TN 25 mm TN 35 mm	00003504 00003505	4003982034052 4003982034083	20,0	kom	kutija (100 kom)
	Fugenfüller leicht 5 kg ili Unifolt 5 kg	00077259 00036534	9002943016026 4003982162830	1,2 1,2	m	
	Bandaž traka od staklenih vlakana - rolna 25 m ili	00003698	9002943050846	1,2		kutija (40 kom)
	Papirna bandaž traka rolna 23 m rolna 75 m rolna 150 m	00003695 00003696 00003697	4003982041692 4003982041708 7003982041715	1,2	m	kutija (20 kom) (20 kom) (40 kom)

Knauf suvo malterisanje

Utrošak materijala po m² bez rastura -













Površina primene: H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	ca. utrošak / m ²	Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
 HRAK	Knauf ploča A 13 (GKB 12,5 mm) U vlažnim prostorijama	0000288...	-	1,0	m ²	50 kom / paleta
	Knauf ploča H 13 (GKB-I 12,5 mm)	0000291...	-	1,0		
	Perfix - lepak za GK ploče 30 kg	00076594	9002943016361	3,5	kg	30
  	Mrežasta bandaž traka samolepljiva rolna 20 m rolna 90 m ili Bandaž traka od staklenih vlakana - rolna 25 m ili Papirna bandaž traka rolna 23 m rolna 75 m rolna 150 m	00005403 00005404 00003698 00003695 00003696 00003697	9002943050860 9002943050853 9002943050846 4003982041692 4003982041708 7003982041715	0,75	m	kutija (48 kom) (24 kom)
						kutija (40 kom)
						kutija (20 kom) (20 kom) (10 kom)
 	Fugenfüller leicht 5 kg ili Unifoltt 5 kg	00077259 00036534	9002943016026 4003982162830	0,25	100 kg	100 džakova / paleta 100 džakova / paleta
	Betokontakt temeljni premaz za slaboupijajuće podloge 20 kg kanta	00008268	4006379043187			cca. 0,3
	Grundiermittel temeljni premaz za jakoupijajuće podloge 15 kg kanta	00005587	4003982020024	cca. 0,1	100 kg	kanta / paleta 24

Knauf zidna obloga na metalnoj potkonstrukciji

Utrošak materijala po m² bez rastura -

Površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	ca. utrošak / m ²	Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
	UD Profil 28 x 27 x 0,6 dužina 3,00 m	00003351	9002943015784	0,7	dužnih metara (288 kom)	48,00 (16 kom) bunt
	PE-dichtung traka 30/3,0 mm 30 dužnih metara, rolna	00003467	9002943050570	0,75	dužni metar	kutija (30 rolni)
	Zaptivni kit	00003461	4003982032348	0,3	kom	20
	Vijak sa tiplom "K" 6/35 Ne koristi se za spuštene plafone	00003537	4003982035318	1,6	kom	kutija (100 kom)
	CD Profil 60 x 27 x 0,6 dužina 2,60 m dužina 2,75 m dužina 2,80 m dužina 3,00 m dužina 4,00 m	00003292 00066115 00066166 00060135 00003294	9002943015265 9002943015272 9002943016231 9002943015296 9002943015289	2,0	dužni metar	31,20 33,00 33,60 36,00 48,00 (12 kom) bunt
	Akustični odbojnik Dužina: 3,0 cm 3,5 - 5,0 cm Dužina: 6,0 cm 6,5 - 8,0 cm Dužina: 9,0 cm 9,0 - 12,0 cm	00061021 00061022 00061023	9002943050242 9002943050259 9002943050266	0,7	100 kom	kutija (100 kom)
	Vijak za lim LN 3,5 x 9 mm	00003512	4003982034434	1,4	kom	kutija (1000 kom)
	Toplotna izolacija nezapaljiva, dvoslojna			po potrebi	m ²	
	Knauf ploča A 13 (GKB 12,5 mm)	0000288	-	1,0	m ²	50 kom / paleta
	Samourezni vijci za učvršćivanje Knauf - GKP TN 25 mm	00003504	4003982034052	14	kom	kutija (1000 kom)
	Bandaž traka od staklenih vlakana - rolna 25 m ili	00003698	9002943050846	0,75		kutija (40 kom)
	Papirna bandaž traka rolna 23 m rolna 75 m rolna 150 m	00003695 00003696 00003697	4003982041692 4003982041708 7003982041715	0,75	m	kutija (20 kom) (20 kom) (10 kom)
	Fugenfüller leicht 5 kg ili	00077259	9002943016026	0,30	100 kg	100 džakova / paleta
	Unifolt 5 kg	00036534	4003982162830	0,30	100 kg	200 džakova / paleta

Knauf pregradni zidovi

Jednostruka potkonstrukcija - jednostruka obloga (W111)

Jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga (W112)

Utrošak materijala po m² bez rastura; površina primjene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	ca. utrošak / m ²		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
				W 111	W112		
	UW-profil, dužine 4 m 50 x 40 x 0,6	00003372	9002943015807	0,7	0,7	100 m	48,00
	ili 75 x 40 x 0,6	00003376	9002943015821				32,00
	ili 100 x 40 x 0,6	00003378	9002943015838				32,00
	Vijak sa tiplom "K" 6/35 Ne koristi se za spuštene plafone	00003537	4003982035318	1,8	1,8	kom	kutija (100 kom)
	PE-dichtung traka 50/3,0 mm 70/3,0 mm 95/3,0 mm	00003468 00003469 00003470	9002943050587 9002943050594 9002943050600	1,2	1,2	dužni metar	-
	Zapivni kit	00003461	4003982032348	0,3	0,3	kom	20
	CW-profil, dužine 4 m 50 / 0,6 ili 75 / 0,6 ili 100 / 0,6	00003252 00003263 00003274		2,0	2,0	m	8 kom/bunt
	Toplotna izolacija nezapaljiva, dvoslojna			po potrebi	po potrebi	m ²	
 <p>HRAK</p>	Knauf ploča A 13 (GKB 12,5 mm) 1 x 12,5 mm 2 x 12,5 mm za vlažne prostorije i požarnu otpornost - vidi tehnički list W111	00002884 00002884	- -	2,0 -	- 4,0	m ²	50 kom / paleta
	Samourezni vijci za učvršćivanje Knauf - GKP TN 25 mm (jednostruka obloga) TN 35 mm (dvostruka obloga)	00003504 00003505	4003982034052 4003982034083	29 -	13 29	kom	kutija (1000 kom)
	Bandaž traka od staklenih vlakana - rolna 25 m ili Papirna bandaž traka	00003698	9002943050846	1,50	1,50	m	kutija (40 kom)
	rolna 23 m	00003695	4003982041692	1,50	1,50		kutija (20 kom)
	rolna 75 m rolna 150 m	00003696 00003697	4003982041708 7003982041715				kutija (20 kom) kutija (10 kom)
	Fugenfüller leicht 5 kg ili Unifoltt 5 kg	00077259 00036534	9002943016026 4003982162830	0,50 0,50	0,80 0,80	100 kg 100 kg	100 džakova / paleta 200 džakova / paleta
	PVC-profil za zaštitu uglova 31/31/0,5, pocinkovan dužina 2,5 m ili dužina 2,8 m ili dužina 3,0 m	00066110 00066111 00066112	4003982135834 4003982135841 4003982135858	prema potrebi	prema potrebi	100 m	(10 kom) 25,00 28,00 30,00

Knauf pregradni zidovi

Jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga (W115)














Utrošak materijala po m² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	ca. utrošak / m ²	Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
	UW-profil, dužine 4 m 50 x 40 x 0,6 ili	00003372	9002943015807	0,7	100 m	48,00 (12 kom)
	75 x 40 x 0,6 ili	00003376	9002943015821			32,00 (8 kom)
	100 x 40 x 0,6	00003378	9002943015838			32,00 (8 kom)
	Vijak sa toplom "K" 6/35 Ne koristi se za spuštene plafone	00003537	4003982035318	1,8	kom	kutija (100 kom)
	PE-dichtung traka 50/3,0 mm 70/3,0 mm 95/3,0 mm	00003468 00003469 00003470	9002943050587 9002943050594 9002943050600	1,2	dužni metar	-
	Zaptivni kit	00003461	4003982032348	0,3	kom	20
	CW-zidni profil, dužine 4 m 50 / 0,6 ili 75 / 0,6 ili 100 / 0,6	00003252 00003263 00003274		2,0	m	8 kom/bunt
	Toplotna izolacija nezapaljiva, dvoslojna			po potrebi	m ²	
 <p>HRAK</p>	Knauf ploča A 13 (GKB 12,5 mm) 2 x 12,5 mm za vlažne prostorije i požarnu otpornost - vidi tehnički list W111	00002884	-	4,0	m ²	50 kom / paleta
	Samourezni vijci za učvršćivanje Knauf - GKP TN 25 mm (jednostruka obloga) TN 35 mm (dvostruka obloga)	00003504 00003505	4003982034052 4003982034083	13 29	kom	kutija (1000 kom)
	Bandaž traka od staklenih vlakana - rolna 25 m ili Papirna bandaž traka rolna 23 m rolna 75 m rolna 150 m	00003698 00003695 00003696 00003697	9002943050846 4003982041692 4003982041708 7003982041715	1,50 1,50	m	-
	Fugenfüller leicht 5 kg ili Unifoltt 5 kg	00077259 00036534	9002943016026 4003982162830	0,80 0,80	100 kg 100 kg	100 džakova / paleta 200 džakova / paleta
	PVC-profil za zaštitu uglova 31/31/0,5, pocinkovan dužina 2,5 m ili dužina 2,8 m ili dužina 3,0 m	00066110 00066111 00066112	4003982135834 4003982135841 4003982135858	prema potrebi	100 m	(10 kom) 25,00 28,00 30,00

Knauf spuštteni plafoni

Montaža na metalnoj potkonstrukciji D112/D113







Utrošak materijala po m² bez rastura

	Naziv proizvoda	Broj proiz- voda	EAN kod	ca. utrošak / m ²		Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
				D112	D113		
	Čelični plafonski ekser 6x35	00005216	9002943054974	1,3	0,8	kom	kutija (100 kom)
	Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem za CD-profil 60/27 razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	00046821	9002943067189	1,3	1,3	kom	kutija (100 kom)
	Žica s ušicom Dužina 12,5 cm 25,0 cm 37,5 cm 50,0 cm 75,0 cm 100,0 cm 125,0 cm 150,0 cm	00003416 00003417 00003418 00003419 00003420 00003421 00003422 00003424	9002943050068 9002943050075 9002943050082 9002943051355 9002943051362 9002943050099 9002943050105 9002943050112	1,3	0,7	100 kom	kutija (100 kom)
	CD Profil 60 x 27 x 0,6 dužina 2,50 m dužina 4,00 m	00003291 00003294	9002943015265 9002943015289	- 3,2	2,1 0,8	100 metara dužnih	(12 kom bunt) 14,3 48,0
	Spojnica za CD-profil 60/27	00003445	4003982031518	0,6	0,2	100 kom	kutija (100 kom)
	Krstasta spojnica za CD-profil 60/27 isporučuje se ravna razred nosivosti 0,4 kN (40kg)	00003446	4003982076588	2,3	-	100 kom	kutija (100 kom)
	Nivo spojnica za CD-profil 60/27 (za spuštteni plafon D 113)	00003447	4003982031532	-	1,7	100 kom	kutija (100 kom)
	UD Profil 28 x 27 x 0,6 dužina 3,00 m	00003351	9002943015784	0,7	-	dužnih metara	48 (165 kom) bunt
	Samourezni vijci za učvršćivanje Knauf - GKP TN 25 mm (jednostruka obloga) TN 35 mm (dvostruka obloga)	00003504 00003505	4003982034052 4003982034083	29 -	13 29	kom	kutija (1000 kom)
	Knauf ploča A 13 (GKB 12,5 mm) 1 x 12,5 mm	00002884	-	2,0	-	m ²	50 kom / paleta
	Bandaž traka od staklenih vlakana - rolna 25 m ili	00003698	9002943050846	1,50	1,50	m	kutija (40 kom)
	Papirna bandaž traka rolna 23 m	00003695	4003982041692	1,50	1,50		kutija (20 kom)
	rolna 75 m	00003696	4003982041708				kutija (10 kom)
	rolna 150 m	00003697	7003982041715				kutija (10 kom)
	Fugenfüller leicht 5 kg ili	00077259	9002943016026	0,50	0,80	100 kg	100 džakova / paleta
	Unifoltt 5 kg	00036534	4003982162830	0,50	0,80	100 kg	200 džakova / paleta

Knauf suvi estrih











Podne ploče i podni elementi sa izolacijom

Utrošak materijala po m² bez rastura

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	ca. utrošak / m ²	Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
	Suvi estrih podni element bez stiropora, F141 Širina 60 cm Element je izrađen od 3 posebne ploče debljine 8 mm	00003096	9002943050891	1,0	m ²	1,0 (40 kom)
	Suvi estrih podni element sa 20 mm stiropora, F 142 Širina 60 cm Element je izrađen od 3 posebne ploče debljine 8 mm	00003096	9002943050891	1,0	m ²	
	UB - podni lepak 310 ml tuba za suvi estrih F 141/142	00003485	4003982033574	cca. 0,3	kom	20,00
	Ausgleichsschüttung USG za suvi estrih F 141/142	00089754	4003352124680	11 lit/m ² 10 mm debljine nasipa	lit	džak (100 lit)
	Ivična izolaciona traka (mineralna vuna) 100 mm širine	00003474	4003982032607	prema dužini spoja sa zidom	100 kom	108
	PVC-profil za zaštitu uglova 31/31/0,5, pocinkovan dužina 2,5 m ili dužina 2,8 m ili dužina 3,0 m	00066110 00066111 00066112	4003982135834 4003982135841 4003982135858	prema potrebi	100 m	(10 kom) 25,00 28,00 30,00

Knauf Vidifloor suvi estrih

Utrošak materijala po m² bez rastura

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	ca. utrošak / m ²			Jedinica mere (JM)	Jedinica pakovanja (JP)
				F131	F132	F135		
	Vidifloor ploča, sistem F 135 Dimenzije: 10,0 / 500 / 1500 10,0 / 1000 / 1500 12,5 / 500 / 1500 12,5 / 1000 / 1500 polaze se dvoslojno	00006939 00006964 00006965 00006966	4003982001269 4003982001276 4003982001283 4003982001290	-	-	2,0	m ²	105,00 (140 kom) 105,00 (70 kom) 90,0 (120 kom) 90,0 (60 kom)
	Vidifloor podni element, F 131 Dimenzije: 20,0 / 500 / 1500 25,0 / 1000 / 1500 polaze se jednoslojno	00006967 00006968	4003982001306 4003982001313	1,0	-	-	m ²	52,5 (70 kom) 45,00 (60 kom)
	Vidifloor podni element, F 132 Izolacija debljine mm sa mineralnom vunom (Floor-Rock 11/10) Dimenzije: Deb. izol. u mm 30,0 / 500 / 1500 10 55,0 / 1000 / 1500 10 sa stiroporom (EPS-W 20) Dimenzije: 40,0 / 500 / 1500 20 50,0 / 1000 / 1500 30 polaze se jednoslojno	00006969 00006970 00006971 00006972	4003982001320 4003982001337 4003982001344 4003982001351	1,0	-	-	m ²	37,5 (50 kom) 30,0 (40 kom) 30,0 (40 kom) 22,5 (30 kom)
	Vidifloor sistemski lepak 750 ml kantica ili	00006975	4003982137715	-	-	90-100	g	kom
	TUB-gipsani lepak za pod (za suvi estrih F 135) 5 kg džak	00063040	9002943016330	-	-	0,35	100 kg	100 kom / paleta
	Brio - Falzkleber za suvi estrih F 131/132	00088533	4003982196644	100,0	100,0		ml	boca 800 g
	Ausgleichsschüttung USG	00089754	4003352124680	11 lit/m ² 10 mm debljine nasipa			lit	džak (100 lit)
	Ivična izolaciona traka (mineralna vuna) 100 mm širine	00003474	4003982032607	prema dužini spoja sa zidom			100 kom	108
	Estrichgrund 10 kg kanta 5 kg kanta	00005355 00005700	4003982020116 4003982020123	100,0	100,0	100,0	kanta g	paleta 36 60
	Brio vijak LG 17 mm LG 22 mm	00067067 00067068	4003982168221 4003982168328	12,0	12,0		kom	kutija (500 kom)

Beleške

A large rectangular area with a black border, containing 20 horizontal blue lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the box.

Beleške

A large rectangular area with a black border, containing 20 horizontal blue lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the box.



Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključiva primena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati.

Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf Ges.m.b.H., A-8940 Weissenbach/Liezen.



Knauf d.o.o. Beograd
Dalmatinska 65a
11000 Beograd
Tel: 00 381 11 2074-515
Fax: 00 381 11 2074-530
www.knauf.co.rs
info@knauf.co.rs

Knauf d.o.o. Podgorica
Bulevar revolucije 5/1
(Zgrada Drvoimpex-a)
MNE - 81000 Podgorica
Tel: 00 382 81 243-374
Fax: 00 382 81 243-399
info@knauf.cg.yu